

# Sađlık Personelinin Rutin Kullanılan İzolasyon Önlemleri Sembolleri Konusunda Farkındalığı



Necla Tülek, Ebru Topal, Şule Çınar, Pınar Yalçın, M. Çağla Sönmezer,  
Metin Özsoy, F. Şebnem Erdiñç, Günay Ertem

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Şule ÇINAR



# Giriş ve Amaç

- Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda kişiler ve mikroorganizmalar arasında bariyer oluşturma amacıyla izolasyon önlemleri gerekmektedir.
- Hastaları rahatsız etmeden sağlık personeline bilgi vermek ve gereken önlemlerin alınması amacıyla semboller ve çeşitli işaretler kullanılmaktadır.
- Ülkemizde de 2011 yılından bu yana Sağlık Hizmetleri Kalite Standartının bir parçası olarak (01.03.03.00.G no.lu standart) hasta odalarının kapılarında bazı izolasyon sembolleri yaygın olarak kullanılmaktadır.



- Bu alıřmada saęlık personelinin gnlk hastane yařamında kullanılan izolasyon sembolleri konusunda farkındalıkları ve bilgilerinin deęerlendirilmesi amalanmıřtır.

# Materyal-Metod / 1



- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık bakımı veren çalışanlara uygulamak üzere bir anket formu hazırlanmıştır. Ankette;
  - Yaş
  - Meslek
  - Meslekte geçirdiği süre
  - Çalıştığı klinik
  - Daha önce izolasyon önlemleri ve kullanılan sembollerle ilgili bir eğitim alıp almadığı
  - Sembollerin anlamı sorgulanmıştır.

# Anket Formu Örneđi



ÇALIŞMAKTA OLDUĐUNUZ KLİNİK:

UNVANINIZ: HEMŞİRE ( ) ASİSTAN: ( ) UZMAN/EĐİTİM GÖREVLİSİ: ( )

MESLEĐİNİZDE KAÇINCI YILINIZ:

DAHA ÖNCE ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİRİMİNDE ÇALIŞTINIZ MI:

SİZCE AŞAĐIDAKİ SEMBOLLER NE ANLAMA GELMEKTEDİR:



1) .....



2) .....



3) .....



4) .....

TEŞEKKÜR EDERİZ...

# Materyal-Metod / 2




- Anket uygulama, yüz yüze görüşülerek ve gönüllü katılım esas alınarak yapılmıştır.

# Bulgular / 1



Toplam 70 sađlık alıřanı ankete katılmıřtır.

Anket katılımcılarının meslek gruplarına gre dađılımı




- Hemřire
- Asistan Doktor
- Eđitim Grevlisi
- Yardımcı personel

# Bulgular / 2



Anket katılımcılarının kliniklere göre dağılımı



- Enfeksiyon
- Dahiliye
- Pediatri
- Nöroloji
- Cerrahi



# Bulgular / 3



- Ortalama meslekte geçirilen süre 10,8 yıl (1-36 yıl)
- Hastanemizde ortalama çalışma süresi 5,8 yıl (1-21) yıl

# Bulgular / 4



- Genel olarak bakıldığında :
  - Tüm sembollere doğru yanıt oranı %30,
  - Tüm sembollere yanlış yanıt oranı %27
- Kullanılan izolasyon önlemleri ve sembollerle ilgili eğitim alan : 37 kişi (%52,9)
- Tüm sembollerle ilgili doğru yanıt veren :
  - Eğitim alanların %39'i ,
  - Eğitim almayanların %21'i

# Bulgular / 5




- Sembollerden en az birine doğru yanıt oranı :
  - Katılımcıların %43'ü
- Tüm sembollere doğru yanıt oranı:
  - Hemşireler arasında %33,
  - Doktorlar arasında %27

# Bulgular / 6



Anket katılımcılarının sembollere göre doğru yanıt oranları



- Yeşil yonca
- Mavi papatya
- Kırmızı yıldız
- Sarı yaprak

# Bulgular/ 7



- İzolasyon sembollerinin farkındalığı konusunda hemşireler ve eğitim alanlar arasında biraz daha fazla olmakla birlikte, meslek grupları, mesleki deneyim ve eğitim alıp almamaya göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.

# Tartışma ve Sonuç



- İzolasyon önlemleri ile ilgili semboller hastanelerde infeksiyon kontrol önlemlerini uygulamada yardımcı olabilir .
- Uygulamaya konmadan önce ;
  - Eğitim verilmesi,
  - Eğitimin tekrarı,
  - Daha kolay anlaşılır sembollerin kullanılması önem kazanmaktadır.



***TEŞEKKÜRLER***