

Cerrahpaşa Tıp Fakóltesi

Erişkin Aşı Polikliniğı Deneyimi

2012-2017

Prof Dr N. Saltoğlu, Doç Dr İ.İ.Balkan, Hemş.N. Özdemir



İdeal bir aşı uygulama odası
uygun genişlikte olmalı

Doğrudan gün ışığına maruz
kalmamalı

Her aşı odasında bir klima olmalı

*Özellikle yaz aylarında oda
sıcaklığı 30°C ve üzerine
çıkabilmekte*

Eğer aşıların dolaba yüklenmesi
esnasında oda sıcaklığı yüksek
ise, ortam klima ile
serinletildikten sonra dolap
açılmalı



Çalışma masasında dolap içi ve oda sıcaklık göstergesi bulunabilir
Gün içinde dolabın iç sıcaklığı takip edilip bir süre açılmayabilir. Anlık değişimler için pratik

Dolaptan aşı alınırken dolap kapağı minimal açılmalı

Aşı dolabı mutlaka kilit altında tutulmalı

Böylece kontrolsüz açılması engellenmiş olur

Dolabın bakımı düzenli yapılmalı

Dolap kapağının lastikleri zamanla deforme olur, dolap açık kalabilir

Gerekirse buzdolabı değiştirilmeli

Aşı Yerleşim Planı



Aşı kapları yeterli büyüklükte olmalı

Dolap prizi doğrudan jenaratöre bağlı olmalı






ATS cihazı orta rafta sabitlenmiř durumda
Dolabın ierisinde raflar arasında ısı
farklılıkları oluřabilir (orta raf 3°C iken alt raf
2°C olabilir)

Dolabın kenarları daha soėuk grnebilir,
yanıltıcı olabilir

Fridge –Tag orta rafta (ATS cihazı gibi)

Buz akleri buzlukta ihtiyaımız kadar olmalı
Ařı alımlarında ve ařı transferlerinde kullanılır
Bir sorun ile karřılařıldığında dolabı soėutmak
iin de kullanılabilir



FRIDGE-TAG

dolap içinde orta rafta bulunur
Günlük olarak okunup üstteki
çizelgelere kaydedilir

ATS kayıtları Sağlık-Net
Aracılığıyla Sağlık
Bakanlığı tarafından
Takip edilmekle birlikte
Aylık sıcaklık grafik
çıktıları alınıp
saklanır

- ATS
- FRIDGE-TAG
- ANLIK MASAÜSTÜ

Tüm aşılar ATS ile takip edilmekte

Isı çizelgesi güncel takip ediliyor

Acil Eylem Planı:

Klinik içinde yedek dolap
belirlendi

Olası acil sorunlar düşünüldü,
çözümü planlandı

SICAKLIK TAKİBİ



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu



Aşı Takip Sistemi

Giriş

[Şifremi Unuttum](#)



Bu uygulama T.C.Sağlık Bakanlığı
kullanıcılarına mahsustur.

İlker İnanc Balkan ▾

Anasayfa

- Anasayfa
- Yönetim İşlemleri
- Stok İşlemleri
- Raporlar
- Yardım Masası

Harita

Birim Adını Giriniz

Kurulu Cihaz: 4 Kurulu Olmayan Cihaz: 0 Toplam Cihaz: 4

Harita Uyu

Byzantine Wall

Fatih

Emniyet-Fatih

Fatih Belediyesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Ün. Dış Hekimliği Fakültesi

İnşaat Ve Sanat Eserleri Müzesi - Depo Müze

Saraçhane Parkı

İstanbul Üniversitesi

Beyazıt Meydanı

Büyük Çarşı

Harita verileri ©2017 Google Kullanım Şartları Harita hatası bildirin

Ilker İnanc Balkan ▾

Raporlar / Toplam Stok Durumu / Stok Birimine Göre

 Anasayfa

 Yönetim İşlemleri

 Stok İşlemleri

 Raporlar

Dönemsel Tüketim Raporu

Stok Birimi Sıcaklık Raporu

 Toplam Stok Durumu

Stok Birimine Göre

Ürüne Göre

Araç Operasyon Raporu

THSK Aşı Dağıtımı

Diğer Raporlar

 Yardım Masası

Q Arama

Stok Birimi

D-20868 (Enfeksiyon)

Ürün

Seçiniz

Parti No

Seçiniz

 Stok Listesi

Ürün Adı	Stok Birimi	Rumuz	Parti No
EUVAX B	D-20868	Enfeksiyon	UVA15025
MMR II	D-20868	Enfeksiyon	M031598
PPD Test Tüberkülin 5 TU ...	D-20868	Enfeksiyon	4840515
PREVENAR 13 0,5 ml	D-20868	Enfeksiyon	604015
PREVENAR 13 0,5 ml	D-20868	Enfeksiyon	603009
TETADİF Td ADULT AŞISI...	D-20868	Enfeksiyon	310
TETADİF Td ADULT AŞISI...	D-20868	Enfeksiyon	308
VARIVAX 0.5 ml (SC ENJE...	D-20868	Enfeksiyon	M023549

Toplam Doz: 264



Ilker Inanç Balkan ▾

Raporlar / Stok Birimi Sıcaklık Raporu

Anasayfa

Yönetim İşlemleri

Stok İşlemleri

Raporlar

Dönemsel Tüketim Raporu

Stok Birimi Sıcaklık Raporu

Toplam Stok Durumu

Stok Birimine Göre

Ürüne Göre

Araç Operasyon Raporu

THSK Aşı Dağıtımı

Diğer Raporlar

Yardım Masası

Stok Birimi Sıcaklık Raporu

Rapor Kriterleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

D-20868 - (Enfeksiyon)

Başlangıç Tarihi


2017/05/24 00:00

Bitiş Tarihi

2017/05/24 08:02

Listele

Sensör Sıcaklık Gr



24.05.2017 04:32:49
24.05.2017 04:16:48
24.05.2017 04:00:45
24.05.2017 03:44:42
24.05.2017 03:28:41
24.05.2017 03:12:38
24.05.2017 02:56:35
24.05.2017 02:40:47
24.05.2017 02:24:31
24.05.2017 02:08:29
24.05.2017 01:52:27
24.05.2017 01:36:26
24.05.2017 01:20:24
24.05.2017 01:04:23
24.05.2017 00:48:20
24.05.2017 00:32:25
24.05.2017 00:16:15
24.05.2017 00:00:13

4,4

24.05.2017 00:00:13

6092

Aşı Takip Sistemi © 2017

Birim : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANE

Depo : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANE




- Aşı Takip Sistemi
Akıllı Telefona
indirilebiliyor

- Aylık kullanılan aşılar belirlenmelidir.
- Bir sonraki ay için planlama yapılmalıdır.
- Merkezden alındıktan sonra en kısa zamanda sistem üzerinden karekod ları okutularak sisteme, depoya yüklenir.
- Sonrasında dolaba yerleştirilir.
- Her aşı kullanıldığında, kişiye uygulanan aşının **kare kod okutularak** sistem üzerinden depodan düşüşü sağlanmalıdır.
- Aşının son kullanma tarihleri ne dikkat edilir.
 - Son kullanma tarihi yakın olan yapılır.
- Aşı ile ilgili kullanılan formlar düzenli,doğru tutulmalıdır.
- Tutanaklar saklanmalıdır.
- Tüm formlardan oluşan bir arşiv düzenlenmelidir.
- Gerektiğinde bir kaynak olarak kullanılabilir.

STOK TAKİBİ


Toplam 9 bin aşı uygulandı

2012-2017 Toplam 8977 aşı




2012'de başladık

Kimleri Aşıladık?




Toplam 3961 Kişi

Risk Grubu Aşılması




Öğrenciler



Prevenar-13
İle arttı

Sağlık Çalışanları



Çoğunluğa
ulaşıldı

 LG Life Sciences

Euvax B Inj. **Pediatric**

(10 µg 0.5 ml) Purified HBsAg

HEPATITIS B VACCINE, RECOMBINANT

10 vials - 1 dose - 0.5 ml

Via intramuscular

Sağlık Bakanlığı Malıdır, SATILAMAZ

- 1. öğrenci (22 Y E): KKK + HBV + Td aşısı → 1 ay sonra → LAP → Bildirildi
- 2. >80 Y K hasta KPA sonrası kolunda ciddi lokal reaksiyon, sekonder enfekte? → Antibakteriyel tedavi → İyleşti
- 3. Farklı zamanlarda gelen 4 öğrenci (CTF- 3K 1 E) aşı sırasında bayıldı, sedyeye uzanınca ayıldı ☺ (Aşıları oturur pozisyonda yapıyoruz)

YAN ETKİLER

- Kişiden kısa bir anamnez alınır
 - Daha önce aşı olup-olmadığı,
 - Varsa yakınmaları, alerjisi sorgulanır → [Adrenalin servisi içinde hemşire bankosunda]
 - Aşı sonrası bayılma öyküsü → Gerekli önlemler alınır
- Aşının gerekliliği, uygulama şekli, şeması, yan etkileri anlatılır ve onayı alınır
- Aşı uygulama bölgesi alkol ile temizliği yapılmalı
- Kuruması beklendikten sonra aşı uygun şekilde (İM / SC) uygulanır
- Riskli hasta grupları ile çalışılıyorsa (HIV +) eldiven giyilebilir
- Aşı kartı düzenlenir
- Tekrarlanacak dozlar anlatılır
- Herhangi bir şikayeti olursa kliniğe başvurması tenbihlenir
- Gerekli iletişim bilgileri verilir
- Yeni aşılarda farkındalık yaratılması amacıyla bilgi verilebilir

Aşı Uygularken

Soru ve Katkılar?
