


Türkiye HIV/AIDS Epidemiyolojisinin Değişimine Kesitsel Bir Bakış: Hacettepe Kohort Verileri

Hayriye ALTUNAY, Meliha Çağla SÖNMEZER, Ahmet Çağkan İNKAYA,
Aygen TÜMER, Şehnaz Alp, Pınar ZARAKOLU, Serhat ÜNAL


Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

HIV/AIDS Haziran 2018

Toplam: 36.9 (31.1 – 43.9) Milyon




HIV ile enfekte yeni vakalar




UNAIDS/WHO Haziran 2018 verileri

Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde yeni HIV enfeksiyonunda alarm verecek seviyede artış



Eastern and southern Africa
Western and central Africa
Asia and the Pacific




Eastern Europe and central Asia
Western and central Europe and North America
Caribbean
Latin America
Middle East and North Africa


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

- Ocak 1986- Haziran 2018 tarihleri arası
- HIV ile enfekte 750 olgu
- Yaş ortalaması 41.06 (yaş aralığı: 18-71)
- Hala takipte 448 olgu


Yeni Hasta Sayısı




Cinsiyet




Cinsiyet



Yıllara Göre Yaş Dağılımı



Takipten Çıkma Nedeni



- %73 bekar, %27 evli

- Eğitim durumu

%48,9 → okur-yazar değil, ilkokul/ortaokul mezunu

%14,1 → lise mezunu

%37 → üniversite mezunu

- Sigara kullanımı %57,19
- Alkol kullanımı %71,7
- Madde kullanımı %10,4


- Tanı anında CD4 sayısı → 352 (min:4- max:1321)

- Koinfeksiyon:

HBV	%2,79
-----	-------

HCV	%1,40
-----	-------

- Kronik hastalığa sahip vaka oranı %36




- HIV ile enfekte ve gebe 25 olgu takibi:

HIV durumu bilinen ve ART almakta olan 20 olgu (%76,9)

Gebelik sırasında tanı alan 4 olgu (%15,3)

Doğum sırasında tanı alan 2 olgu (%7,8)

Kullanılan Rejimler



Tartışma

- Ülkemizde HIV insidansı artmaktadır
- Merkezimize başvuran yeni tanı hasta sayısı artmaktadır
- Son yıllarda merkezimizde genç erkek hastaların artışı dikkat çekmektedir
- Merkezimize başvuran hastalar arasında üniversite mezunları dikkat çekmektedir
- Tanı anında ortanca CD4 350 olarak görülmektedir
- HIV ile enfekte bireylerde eğlence amaçlı madde kullanım prevalansı yüksektir

Tartışma

- Komorbidite sıklığı, hasta grubunun yaşlanmasıyla birlikte artmaktadır
- Gebelik, HIV enfeksiyonu tanısı için bir şans olarak kullanılabilir
- Ünitemizde INSTi bazlı tedaviler tercih edilmektedir
- İkinci basamak tedavi alan hasta oranımız, biriken ilaç sorunları nedeniyle yüksektir

Hacettepe Üniversitesi HIV Ekibi

Serhat Ünal
Aygen Tümer
Nursel Çalık Başaran
Şehnaz Alp
Aslı Tuncer
Koray Başar
İrem Yıldız
Gonca Elçin
Ahmet Çağkan İnkaya
Emre Kara
Kader Karlı Oğuz

Rahşan Göçmen
Meliha Çağla Sönmezer
Mustafa Arıcı
Selçuk Dağdelen
Sibel Doğan
Mert Turğal
Gökçen Örgül
Serdar Günalp
Alev Türker
Haluk Demiroğlu
Yahya Büyükaşık

Hayriye Altunay
Merve Çağlayan Ayaz
Pınar Zarakolu
Murat Gültekin
İlksen Işıkkay
İlkay İdilman
Atakan Tanaçar
Ruhi Onur
Gamze Gürsoy
Zahid Taş
Gizem Karahan

