

Asparagine erwinia chrysanthemi	vial	L01XX02	asparagine	Normal	1							15.05.2017 tarihinde geçerli olmak üzere kullanım şartı kaldırılarak TITCK yazılı onay şartı getirilmiştir.	18.07.2014
Atahren	tablet	M09AX03	atahren	Normal									8.09.2014
Atovaquone	oral solution	P01AX06	atovaquone	Normal									18.03.2019
Atovaquone and proguanil hydrochloride	tablet	P01HB51	proguanil combinations	Normal	1	1							13.07.2015
Aztreonam	vial	J01DF91	aztreonam	Normal	1								24.10.2016
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) strains	vaccine (injection)	L03AX03	BCG vaccine	Normal				C67	Malign mesane neoplazmi	MESANE KANSERİ TANISINDA AJ BASILANUS TEDAVİSİ 2-AMPLİPİKAT VAKA DİBRANSONU (BULUT BEKTAŞ) (10/10/2015)	** Kullanım şartı gıncellenmiştir. **06.07.2015 tarihinde iburone geçerli olmak üzere kullanım şartı kaldırılmıştır.	22.12.2014	
Barbitalsol	dragee	N03AA04	barbitalsol	Normal									12.10.2015
Barium sulfate	oral suspension	V08BA02	barium sulfate without suspending agents	Normal		1						"Sadece Toplu Temine İzin Verilen İlaçlar" kategorisinden çıkartılarak "Acil Durumlarda Kullanım İçin Hastanelere Toplu Temin İzni Verilmiştir" kategorisine	29.01.2018
Befinasol	vial	L01XX49	befinasol	Normal									27.05.2019
Benzocaine hydrogen fumarate	tablet	C04AX11	benzocaine	Normal	1								6.04.2015
Benzotropine Mesylate	tablet	N04AC01	benztropine	Normal			G20.G21.G23.G22.G24.G25.G25.1.G25.1.4.G25.1.4.G25.1.4	Parkinson hastalığı,Skonder parkinsonizm,İleri gangliyonlar diğer adenofon bozuklukları,Parkinsonizm, başka	1-PARKINSON TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-PARKINSONİZM TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 3-NORADREPTİK İLAC KULLANIMINA BAĞLI			18.07.2014	
Betaine anhydrous	powder	A16AA06	betaine	Normal			E72	Amino-asit metabolizmasında diğer bozukluklar	1-KORBALAMIN KOPAKTOR METABOLİZMA FENİKLİĞİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-KORBALAMIN KOPAKTOR METABOLİZMA FENİKLİĞİ OLAN HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.			18.07.2014	
Betaine hydrochloride	powder,oral solution	A16AA06	betaine	Normal			E72	Amino-asit metabolizmasında diğer bozukluklar	1-KORBALAMIN KOPAKTOR METABOLİZMA FENİKLİĞİ OLAN HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		"Oral solution" formu eklenmiştir.	18.07.2014	
Bethanechol Chloride	tablet	N07AB02	bethanechol	Normal			N31	Mesane sinirsinin fonksiyon bozukluğu, başka yerde sınıflanmamış	NÖROENK MESANE TEDAVİSİNDE KULLANILIR.			18.07.2014	
Bezafibrate	tablet	C10AB02	bezafibrate	Normal									16.11.2015
Binimetinib	tablet	L01XE41	binimetinib	Normal	1								22.04.2019
Bisacodyl	suppository	A06AG02	bisacodyl	Normal									3.11.2014
Botulinum antitoxin-A, B, C, D, E, F, G	vial	B06AA04	botulinum antitoxin	Normal	1	1							27.04.2020
Bromonidine	gel	D11AX21	bromonidine	Normal									17.06.2019
Briciclovir	oral suspension, tablet	DS0 tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiştir.	DS0 tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiştir.	Normal	1								1.06.2020
Brivaracetam	tablet	N03AX23	brivaracetam	Normal	1								31.10.2016
Budesonide (extended release tablet)	extended release tablet	A07EA06	budesonide	Normal	1								12.02.2018
Bumetanide	tablet	C03CA02	bumetanide	Normal									18.07.2014
Burizumab	vial	M05EX05	burizumab	Normal	1								17.12.2018
Carbazantab 140 mg	capsul	L01XE	protein kinase inhibitors	Normal								"Carbazantab" olan etkin maddede adlı. "Carbazantab 140 mg" olarak değiştirilmiştir.	9.03.2020
Calcium chloride	vial	B05XA07	calcium chloride	Normal									29.12.2014
Cannabidiol	oral solution	N02BG10	cannabinoids	Kırmızı									8.10.2018
Capsicum-β-YHDP	vial	B01AX07	capsicum-β	Normal	1								6.07.2020
Capreomycin Sulfate	vial	B04AB30	capreomycin	Normal			A15	Solumun yolları tıberküloz, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmıştır.	ÇOKLU İLAC TEDAVİSİNDE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİNDE KULLANILIR.			27.10.2014	
Capsaicin	transdermal therapeutic system (TTS), tablet	N01BX04	capsaicin	Normal								Creem formu psaf etkin maddesine eklenmiştir.	18.07.2014
Carbopoda- levodopa, Levodopa - Carbopoda	tablet	N04BA02	levodopa and decarboxylase inhibitor	Normal			G20.G21.G22	Parkinson hastalığı,Skonder parkinsonizm,Parkinsonizm, başka yerde sınıflanmamış hastalıklarda	PARKINSON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.			18.07.2014	
Carboprost tromethamine	vial	G02AD04	carboprost	Normal		1							27.08.2018
Carumazine	implant	L01AD01	carumazine	Normal	1	1	1					vial formu yurt içine girişinde kullanım şartları ile birlikte kaldırılmıştır.	21.03.2016
Cemiplimab	vial	L01XC	monoclonal antibodies	Normal	1								21.01.2019
Cerliponase alfa (intravitreal injection)	vial	A16AB17	cerliponase alfa	Normal	1								2.04.2018
Cevimeline hydrochloride	tablet	N07AX03	cevimeline	Normal			M35.0	Sıkka sendromu [Spigren]	SİĞİREN SENDROMU (SİCCA SENDROMU) HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.			09.10.2017 tarihinde geçerli olmak üzere kullanım şartı kaldırılmıştır.	24.11.2014
Chenoxylicolic Acid	capsul	A05AA01	chenoxylicolic acid	Normal									18.07.2014
Chlorothalide	oral suspension	C03AA04	chlorothalide	Normal	1								9.01.2017
Chlorpropamide	tablet	A10BB02	chlorpropamide	Normal									18.07.2014
Cholesterol	capsul	A16AX	various alimentary tract and metabolism products	Normal									30.01.2017
Cholesterol, Carbonhydrate (Cholesterol, Dried Cholesterol Syrup)	powder	V06DX	other combinations of nutrients	Normal			E78.E88.E88.9	Lipoprotein metabolizmasında bozukluklar ve diğer lipidemiler, Metabolik bozukluklar diğer tanımlanmamış bozukluklar, diğer tanımlanmamış bozukluklar.	KOLESTEROL METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.			18.07.2014	
Citroflin maleate	sachet	A13A	tonics	Normal			E72.2.872.8	Diğer alkol metabolizmasında bozukluklar,Amino-asit metabolizmasında diğer tanımlanmamış bozukluklar.	1-ÜRE SIKLIKS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTEZ) EKSKİJİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLİZ EKSKİJİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE 2-İSHNİK PROTEİN İNTOLEFRANS TEDAVİSİNDE			18.07.2014	
Clobazam	tablet	N05BA09	clobazam	Yeşil			G40	Epilepsi	EPILEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.				18.07.2014
Clofazimine	capsul	B04BA01	clofazimine	Normal			A15	Solumun yolları tıberküloz, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmıştır.	ÇOKLU İLAC TEDAVİSİNDE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİNDE KULLANILIR.			18.07.2014	
Clonidine hydrochloride	transdermal therapeutic system (TTS), tablet	C02AC01	clonidine	Normal		1	110.115.984.0	Essansiyel hipertansiyon,Skonder hipertansiyon,Ötizm	1-ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-ÖTİZM	Acil Durumlarda Kullanımı İçin TITCK Tarafından Hastanelere Toplu Temin İzni Verilerek Kaldırılmıştır.		18.07.2014	
Coagulation Factor X (Human)	vial	B02BD13	coagulation factor X	Tarımsal/Mor	1								23.04.2018
Coenzyme Q10	capsul, tablet	C01EB09	ubidecarenone(ubiquinone)	Normal			G73.6.G73.3	Miyopati, metabolik hastalıklarda,Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış	LİPİD DEPO MİYOPATİLERİ, MITOKONDİYAL MİYOPATİ, MITOKONDİYAL STİPOTAT OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.			22.12.2014	
Colicicine	drop, tablet	M04AC01	colicicine	Normal			E85.0.M10	Heredofamlyal amiloidozis,Nöropatik omiyon Gut	1-DOKÜ VAS VE ÜSTÜ ALEVI AKDENİZ ATEŞİ (PMF) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.* 2-GUT ATAKLARI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.* **TÜRKİYEDEKİ KOLİSİN PREPARATLARINA KARŞI			18.07.2014	
Colsevelam hydrochloride	sachet	C10AC04	colsevelam	Normal	1								2.03.2020
Collagenase	cream	D03BA02	collagenase	Normal									18.07.2014
Collagenase clostridium histolyticum	vial	M09AB02	collagenase clostridium histolyticum	Normal									21.12.2015
Conjugated estrogens	tablet, vial	G03CA57	conjugated estrogens	Normal									18.07.2014
Corticoerlin Trifluoroacetate	vial	V04CD04	corticoerlin	Normal			E24.E27.4	Cushing sendromu,Adrenokortikal yetmezlik, diğer ve sınıflanmamış	1-CRH STİMÜLASYON TESTİNDE KULLANILIR. 2-RETROAL SİNİS ÖNEKLEMESİNDE KULLANILIR.			18.07.2014	
Creatinine Monohydrate	powder	A16	other alimentary tract and metabolism products	Normal									18.07.2014
Cromolyn sodium	capsul	A07EB01	cromoglicic acid	Normal									18.07.2014
Cystamine bitartrate	tablet, capsul (delayed release)	A16AA04	mercaptamine	Normal	1		E72.0	Amino-asit yapısına benzeyenler	SİSTİNOZİS, SİSTİNÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. *CAPSÜL (DELAYED RELEASE) FORMU İÇİN TITCK YAZILI ONAY ŞARTI EKLENMİŞTİR.	"Capsul(delayed release)" formu için TITCK yazılı onay şartı eklenmiştir.		18.07.2014	

Cytosine hydrochloride	eye drop	S01XA21	mercaptopurine	Normal				E72.0	Amino-asit yapma bozuklukları	KORNEAL SİTİN KRİSTALİ BİRİKİMİ OLAN SİSTİNOZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Cytarabine liposome injection	vial	L01BC	pyrimidine analogues	Normal								18.07.2014	
Cytomegalovirus immunoglobulin	vial	B06BB09	cytomegalovirus immunoglobulin	Mar				D84.D18.D20.2	İmmün yemeyişlikler, diğer:Kombine immün yemeyişlikler:HBV hastalığı sonrası sitomegalovirus kanamalı	1-KEMİK İLĞİ NAKLI YAPILMIŞ HASTALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNDE İLAVE OLARAK CMV PROPHİLAKSİNİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-AGOR, KAMARNA, İMAMON, KUTUMUZLUĞLU, AS.		27.10.2014	
D-Mannose	powder	V06DC	carbohydrates	Normal								18.07.2014	
Dactinomycin	vial	L01DA01	dactinomycin	Normal				C00.C97.D00.D48	Kanser:Kanser	KANSER TANISINDA ENDIKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.		18.07.2014	
Dantrolene Sodium	vial	M03CA01	dantrolene	Normal				T88.3.G21.0.G82.4.G81.1.G82.1	Anestezi den dolayı malige hipertermi:Malige nörolojik sendrom:Spastik tetrapleji:Spastik hemipleji:Spastik parapleji	1-HERETİK ÜRERASYONA BAĞLI MALİGN HİPERTERMİ VE VEYA MALİGN HİPERTERMİ RİSKİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-MALİGN NÖROLOJİK SENDROM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Dantrolene Sodium	capsul, tablet	M03CA01	dantrolene	Normal				G82.4.G81.1.G82.1	Spastik tetrapleji:Spastik hemipleji:Spastik parapleji	1-SPASTİK TETRAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-SPASTİK HEMİPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 3-SPASTİK PARAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Dapson	tablet	J04BA02	dapsone	Normal				A00.Z99	Endikasyon Şartı Aranmayacaktır.	ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.		18.07.2014	
Dapsone and rifampicin	tablet	J04BA	drugs for treatment of lepra	Normal	1	1						4.07.2016	
Damorsibicin - Cytarabine (Liposomal)	vial	L01XY01	cytarabine and damorsibicin	Normal	1							25.02.2019	
Damorsibicin citrate liposomal	vial	L01DB02	damorsibicin	Normal	1							09.12.2019 tarihinde geçiren etkin madde adına "liposomal" eklenmesi ve kullanım şartları kaldırılarak İTİTK.	18.07.2014
Defibronide	vial	B01AX01	defibronide	Normal			1	K76.5.Z94	Hepatik veno-oklüzyon hastalıkları:Organ ve doku nakli	1-HEPATİK VENO OKLÜZYONUN TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-KRİTERLERİNE GÖRE AĞIR HEPATİK VENO OKLÜZYUSİ	09.09.2016 tarihinde geçerli olmak üzere kullanım şartı güncellenmiştir.	18.08.2014	
Dehteran - Potasyum Klorür -Potasyum Dihidrojen Fosfat - Magnezyum Sülfat Heptahidrat - Sodyum Klorür	electrolyte solution	DS0 tarafından ATC koda henüz belirlenmemiş ilaç	DS0 tarafından ATC koda henüz belirlenmemiş ilaç	Normal	1	1	1					21.03.2016	
Delamanid	tablet	J04AK06	delamanid	Normal								24.09.2018	
Desmopresin acetate	nasal spray	H01BA02	desmopresin	Normal								18.07.2014	
Desferrioxamine	tablet	N07XX	other nervous system drugs	Normal	1							13.11.2017	
Dextromethorphan hydrobromide	tablet	R05DA09	dextromethorphan	Normal	1							18.07.2014	
Dextromethorphan hydrobromide and quinidine sulfate	capsul	N07XX59	dextromethorphan, combinations	Normal								16.11.2015	
Diazoxide	oral solution, tablet	V03AH01	diazoxide	Normal				E16.*	Pankreas iç salgımsı diğer bozuklukları	1-DOĞRULAR, PANKREAS ADACIK HÜCRE ADENOMU VEYA KARSİNOMU, NERİDİOLASTOZİS, İKTEROPANKREATİK MALİGN ANSİLERE BAĞLI HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOKALİSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		8.10.2014	
Digoxin	tablet	C01AA04	digoxin	Normal				150.150.0	Kalp yemeyişlik:Konjestif kalp yemeyişlik	KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Digoxin-immune ovine	vial	V03AB24	digitalis antitoxin	Normal	1	1						20.03.2017	
Dihydroergotamine	vial	N02CA01	dihydroergotamine	Normal	1							28.11.2016	
Dimercaprol	vial	V03AB09	dimercaprol	Normal								14.10.2019	
Dimethicone	eye drop	P03AX05	dimethicone	Normal				H18.1.H18.2	Bilişiz keratopati:Korneal ödem, diğer	1-BÜLÜZ KERATOPATİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-KORNEA ÖDEMI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Dimethyl Sulfoxide	oral solution	G04HX13	dimethyl sulfoxide	Normal				N50.1	İntersteriyel sıvı (lenoks)	İNTERSTERİYEL SİVİTİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Dimutimab	vial	L01XC16	dimutimab	Normal								09.12.2016 tarihinde geçiren etkin madde adına "liposomal" eklenmesi ve kullanım şartları kaldırılarak İTİTK.	19.12.2016
Dimutimab Beta	vial	L01XC16	dimutimab	Normal	1							20.11.2017	
Dipyridamole	vial	B01AC07	dipyridamole	Normal			1					18.07.2014	
Diosodium hydrogenphosphate, potassium dihydrogen phosphate	tablet	G04BC	urinary concretum solvents	Normal								18.07.2014	
Diopyramide phosphate	capsul, tablet	C01BA03	diopyramide	Normal				149.147.0.147.2.14.2.1	Kardiyak aritmiler, diğer:Re-entrant ventriküler aritmi:Ventriküler taşikardi:Östürafik hiperrefleks kardiyomyopati	1-HAYATİ TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE. 2-ORTROKTİF İPİPERTROFİK KARDİOMİYOPATİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	14.12.2015 tarihinde ibaresi geçerli olmak üzere İCD10 ada, İCD10 koda ve kullanım şartı eklenmiştir.	1.09.2014	
Diogimic Bromide	tablet	N07AA03	diogimic	Normal				N31	Mesanein nöromusküler fonksiyon bozukluğu, başka yerde sınıflandırılmıy	NÖROENKİ MESANE TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		25.08.2014	
Diulfiram	implant	N07BB01	diulfiram	Normal								18.07.2014	
Dorzolamide	eye drop	S01EC03	dorzolamide	Normal	1							29.12.2014	
Dorzolamide hydrochloride and timolol maleate	eye drop	S01ED51	timolol, combinations	Normal	1							Prezervan içeren aynı etkin madde jeliyle aynı zamanda uygulanır, prezervan içermeyen jeliyle aynı hastalar için uygunluk verilmemiştir.	2.03.2015
Doxepin hydrochloride	capsul	N06AA12	doxepin	Normal				L50.L20	Öriner:Atopik dermatit	1-ÖRİNER HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-ATOPİK DERMATİTİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
D-Penicillamine	tablet	M01CC01	penicillamine	Normal				E83.0.A01.A06.0.M01.E72.0	Birbirine karışmayan bozukluklar:Senesçif nemioid	2-AKTİF ROMATOID ARTRİT TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 3-SİSTİNERİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Dronedarsone hydrochloride	tablet	C01BD07	dronedarsone	Normal								18.07.2014	
Droxidopa	tablet	C01CA	adrenergic and dopaminergic agents	Normal								17.09.2015 tarihinde geçiren etkin madde adına "liposomal" eklenmesi ve kullanım şartları kaldırılarak İTİTK.	28.12.2015
Dupilumab	vial	D11AH05	dupilumab	Normal	1							25.12.2017	
Durvalumab	vial	L01XC28	durvalumab	Normal	1							30.04.2018	
Devclab	capsul	DS0 tarafından ATC koda henüz belirlenmemiş ilaç	DS0 tarafından ATC koda henüz belirlenmemiş ilaç	Normal	1							6.04.2020	
Essalimide	vial	B06AC03	essalimide	Normal								18.07.2014	
Efarverone	vial	N07XX	other nervous system drugs	Normal	1							28.08.2017	
Eftrenonazog Alfa	vial	B02BD04	coagulation factor IX	Furunc/Mo	1							23.07.2018	
Eflaprednise	vial	L03AX	other immunosuppressants	Normal				D81	Kombine İmmün Yemeyişlik	KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK HASTALARININ TEDAVİSİNDE		24.02.2019 tarihinde ibaresi İCD10 koda da ve kullanım şartlarında güncellenmiştir.	13.05.2019
Elexacaftor/tezacaftor/vacaftor	tablet	DS0 tarafından ATC koda henüz belirlenmemiş ilaç	DS0 tarafından ATC koda henüz belirlenmemiş ilaç	Normal	1							27.07.2020	
Eksosifase Alfa	vial	A16AB	enzymes	Normal								18.07.2014	
Eletuzumab	vial	L01XC23	eletuzumab	Normal	1							16.04.2018	
Empalunab	vial	L04AA39	empalunab	Normal								29.07.2019	
Entricitabine	oral solution	J55AF09	entricitabine	Normal								4.05.2015	
Encorafenib	capsul	L01XE46	encorafenib	Normal	1							22.04.2019	

Eforantab vedații	viai	DSO tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiştir	DSO tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiştir	Normal	1							15.06.2020	
Efavirenz	viai	B5AX07	efavirenz	Normal				D84.0B1	İmmün yemeyiciler, diğer.Kombine immün yemeyiciler	DİHA ÖNCE ANTİRETROVİRAL TEDAVİYE YANIT ALMAMIŞ HEMİSİNİRALGİSİN HİV REPLİKASYONU DEĞİŞEN HİV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		25.07.2014	
Entecavir	oral solution	B5AF10	entecavir	Normal								Son 1 yıl içinde immün olumsuzlama nedeniyle "Pnöfil Etkin Maddeler Listesi"nde olan ilaç, bavyera olumsuzlama nedeniyle yeniden "Aktif Etkin Maddeler Listesi"ne alınmıştır.	16.10.2017
Ephedrine hydrochloride	tablet	S01FB02	ephedrine	Normal								23.09.2019	
Epoprostenol sodium	viai	B01AC09	epoprostenol	Normal			1					18.07.2014	
Erboline mesylate	viai	L01XX41	erboline	Normal								25.07.2014	
Erythromycin	oral solution, tablet	B01FA01	erythromycin	Normal								18.07.2014	
Ethinyl estradiol	tablet	G03CA01	ethinyl estradiol	Normal				E28.3.E28.8.E28.9.C09.C05.0.	Diğer Primer Ovarian Yemeyiciler,Övör disfonksiyonu, diğer.Övör disfonksiyonu, tanımlanmamış Turner Sendromu; Hemofobilitizm, başka bir yerde tanımlanmamış	1-İPPOGONADİZM, 2-TURNER SENDROMU (12 YAŞINDAN BUYUK ÇOCUKLARDA), 3-PRİMER ÖVÖRYAN SENDROMU, 4-HİPERMORFOZ, 5-ÖVÖR DİSFONKSİYONU HASTALARININ TEDAVİSİNDE		3.11.2014	
Ethosuximide	capsul, drop, oral solution	N03AD01	ethosuximide	Normal				G40	Epilepsi			15.09.2014	
Etidronate hydrochloride	oral drops	C01CA01	etidronate	Normal	1							7.03.2016	
Etiopirone	viai	N01AX07	etiopirone	Yardı	1							18.07.2014	
Etiopirone	viai	C10AX11	etiopirone	Normal	1							1.02.2016	
Etiopirone	tablet	N03AX21	etiopirone	Normal	1							18.08.2014	
Fat-carbohydrate-protein-minerals/Vitamin combinations	powder	V06DH	fat-carbohydrate-protein-minerals/Vitamin combinations	Normal								18.07.2014	
Febuxostat (40 mg)	tablet	M04AA03	febuxostat	Normal	1							**Kullanim şarti kalmamıştır. TTCK Yazisi Onay Sarti getirilmistir.	1.12.2014
Felbamate	tablet	N03AX10	felbamate	Normal								18.07.2014	
Flecainide Acetate	tablet	C01BC04	flecainide	Normal				147.1.148.149.147.147.2.	Supraventriküler taşarar, Atrial fibrilasyon ve flutter, Kardiyak aritmiler.	1- FIBRİLLER TAŞARAR, 2- SUPRAVENTRİKÜLER TAŞARAR TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Flecainide	tablet, viai	B2AX01	flecainide	Normal				145.1.	Sebebi belirtilmemiştir	1- FIBRİLLER TAŞARAR, 2- SUPRAVENTRİKÜLER TAŞARAR TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Flemoxone	tablet	L02BB01	flemoxone	Normal								18.07.2014	
Flemoxone	viai	V03AB14	flemoxone	Normal	1	1	1					18.07.2014	
Foscarnet Sodium	viai	B5AD01	foscarnet	Normal				B20.2.B00	HIV hastalığı sonucu şiddetli/özümlenir hastalıklar/ herpes virus (herpes simplex) enfeksiyonu	1- KAZANILMIŞ İMMÜN YETMEZLİK KLİNİK TABLOSU GELİŞEN CMV RETİNETİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2- MUKOKUTANÖZ ASKİLOVİR DİRENÇLİ HSV ENFEKSİYONU OLAN İMMÜN SİPRESİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		1.09.2014	
Fosfomüsit dihidrat besleyiciyle	tablet	B02BX09	fosfomüsit	Normal	1							11.03.2019	
Fumaric acid esters	tablet	D05BX51	fumaric acid esters, combinations	Normal								Kullanim sartı kaldırılmistir.	18.07.2014
Furosemide	tablet	G03CA01	furosemide	Normal	1							18.07.2014	
Galafac	viai	A16AB08	galafac	Normal				E76.2	Makropolişakarlar, diğer	MUKOPOLİSAKKARİDÖZ TIP 6 (MAROTEAUX - LAMY SENDROMU) İLA KULLANILIR.		25.07.2014	
Gemfibrozil	viai	L01BC05	gemfibrozil	Normal	1							7.12.2015	
Gemtuzumab ozogamicin	viai	L01XC05	gemtuzumab	Normal								25.07.2014	
Glycerol trioleate oil	oral solution	B05BA02	fat emulsions	Normal				E71.3	Yağ-asit emulsiyonları beslenmekten	ADRENOKORTİKOSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Glicarpilase	viai	V03AF09	glycarpilase	Normal								Son 1 yıl içinde immün olumsuzlama nedeniyle "Pnöfil Etkin Maddeler Listesi"nde olan ilaç, bavyera olumsuzlama nedeniyle yeniden "Aktif Etkin Maddeler Listesi"ne alınmıştır.	2.10.2017
Glucosamin	viai	V06DC01	glucosamin	Normal	1	1						27.04.2015	
Glucosamin	viai	V03AB12	glucosamin	Normal								18.07.2014	
Glucose free powdered infant formula	powder	V06DX	other combinations of nutrients	Normal				E72.5	Glisin metabolizması bozuklukları	NON-KETOTİK HİPERGLİSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		29.09.2014	
Glycosaminoglycan and essential amino acids	oral solution	V06DH	glycosaminoglycan-protein-minerals/Vitamin combinations	Normal	1							30.10.2017	
Glycopyrrolate	oral solution, tablet, viai	A03AB02	glycopyrronium bromide	Normal				B61.K11.7	Hiperhidroz;Tetiklik salgı bozuklukları	1- KRONİK ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU, 2-NÖROLOJİK DURUMLARA BAĞLI HİPERSALİVASYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Glicoxeroneum bromide	oral solution	A03AB02	glicoxeroneum bromide	Normal								**ATC kodunda düzeltme yapılmıştır	17.12.2018
Gold sodium aurothiomale	viai	M01CB01	sodium aurothiomale	Normal				M05.M06.M08.L4.0.5	Romatoid Faktör Pozitif Romatoid Artrit, Diğer Romatoid Artrit, Juvenil Artrit, Ankylosing Spondylitis	ROMATOID ARTRİT, JUVENİL ROMATOID ARTRİT, PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE		18.07.2014	
Gonadorelin acetate	viai	B01CA01	gonadorelin	Normal								18.06.2018	
Graecetron	transdermal therapeutic system (TTS)	A04AA02	gracietron	Normal								21.05.2019 tarihinde geçirli olmak üzere TTCK yazisi onay sarti kaldırılmistir.	6.11.2017
Griseofulvin	tablet	D01AA08	griseofulvin	Normal								18.07.2014	
Guaridine monosulfate	viai	S01EX01	guaridine	Normal								29.12.2014	
Guafenesin	tablet, prolonged release	C02AC02	guafenesin	Normal	1			F90	Dikkat eksikliği, hiperaktifite hastalığı.	ADRENOKORTİKOSTROFİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Homocysteine	viai	Değerlendirilmemiştir	Değerlendirilmemiştir	Normal								18.07.2014	
Human coagulation factor XI	viai	B02BD	blood coagulation factors	Normal								Hasta bavyera olumsuzlama nedeniyle "Pnöfil Etkin Maddeler Listesi"nde olan ilaç, bavyera olumsuzlama nedeniyle yeniden "Aktif Etkin Maddeler Listesi"ne alınmıştır.	20.07.2018
Human coagulation factor XIII	viai	B02BD07	coagulation factor XIII	Tarınca/Mor								18.07.2014	
Human hemin	viai	B06AB	other hem products	Normal				E80	Porfirin ve bilinen metabolizması bozuklukları	AKÜT İNTERMITTAN PORFİRİA HASTALARINDA KULLANILIR.		18.07.2014	
Hücre kültüründen üretilen inaktif kızdır virüs	vaccine (injection)	B07B01	rabies, inactivated, whole virus	Normal								Hük. Sağlık Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine "Aktif Etkin Maddeler Listesi"ne alınmıştır.	26.11.2018
Hyaluronidase	viai	B06AA03	hyaluronidase	Normal								18.07.2014	
Hydralazine HCl	tablet, viai	C02DB02	hydralazine	Normal	1			O14.O11.O11.O13.O15	Hümanite (gebeğe sağli) hipertansiyon, bavyera protomidi de hümanite olumsuzlama nedeniyle yeniden "Aktif Etkin Maddeler Listesi"ne alınmıştır.	PREKLAMPİS- EK-LAMPİS TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Hydrochlorothiazide	tablet	C03AA03	hydrochlorothiazide	Normal				B02.D07.K74.N01, N02.N02.M04.N01, N06.S07.N08.N1, L2N15.N16.N16.N1, N19.N25.N26.N27, N28.N29.N1.O12.0.8.E81.5.N25.1.	1- KRONİK ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU, 2- NÖROLOJİK DURUMLARA BAĞLI HİPERSALİVASYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2- KRONİK ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU, 2- NÖROLOJİK DURUMLARA BAĞLI HİPERSALİVASYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 3- KORTİKOSTEROİD VE ÖSTROJEN TEDAVİSİNDE BAĞLI GELİŞEN İZEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 4- RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞUNA ÖNEYOTİK		18.07.2014		
Hydrocortisone	tablet	H02AB09	hydrocortisone	Normal	1							Hasta bavyera ihtiyaç duyulması nedeniyle	10.10.2016
Hydroxymphone hydrochloride	tablet	N02AA03	hydroxymphone	Kısmen	1							5.11.2018	
Hydroquinidine hydrochloride	capsul	C01BA	antiarrhythmic, class Ia	Normal								25.08.2014	
Hydroxocobalamin	viai	V03AB33	hydroxocobalamin	Normal	1	1	1					18.07.2014	
Hydroxybutyric acid	powder	V06	general nutrients	Normal								Hasta bavyera olumsuzlama nedeniyle "Pnöfil Etkin Maddeler Listesi"nde olan ilaç, bavyera olumsuzlama nedeniyle yeniden "Aktif Etkin Maddeler Listesi"ne alınmıştır.	19.08.2016
Hydroxychloroquine sulphate	tablet	P01BA02	hydroxychloroquine	Normal	1							Gözetimle bulunan ayır ekleni maddeyi ilaç için geçirli olması nedeniyle bilgilendirilmiştir.	7.12.2015
Idelone	capsul	N06HX13	idelone	Normal	1							Pnöfil hastası çıkarılarak aktif ekleni maddeyi listesiye TTCK yazisi onay sarti ile eklenmiştir.	14.12.2015
Idoxuridine beta	viai	A16AB09	idoxuridine	Normal	1							17.08.2016	
Immunomodulatory fractions extracted from E. coli in a lyophilized form	capsul	G04BX	other serologicals	Normal				N39.0	İzaz Yolu Enfeksiyonu, yer belirlenmemiştir	1- İZAZ YOLU ENFEKSİYONU, 2- İZAZ YOLU ENFEKSİYONU, 3- BULGULARIYLA DOKÜMANTE EDİLMİŞ TEKRARLAYAN EN AZ 3 ALT İZAZ YOLU ENFEKSİYONU, 4- GEÇİRMİŞ OLAN İZAZ YOLU ENFEKSİYONU		18.07.2014	
Inactivated polio vaccine	vaccine (injection)	B07B03	poliovaccines, inactivated, whole virus	Normal				Z94.8	Diğer organ ve dokuların nakli	1- HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA, 2- MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA KULLANILIR.		18.07.2014	
Indigotin disulfonate sodium	viai	V04CH02	indigo carmine	Normal								18.07.2014	
Indocyanine green	viai	V04CX01	indocyanine green	Normal				1				29.07.2019 tarihinde bavyera geçirli olmak üzere sadece "Aktif Etkin Maddeler Listesi"ne alınmıştır.	16.11.2015
Indometacin	viai	C01EB03	indometacin	Normal	1	1						Kullanim sartı kaldırılmistir.	19.01.2015
Inosine pranobex	tablet	B5AX05	inosine pranobex	Normal				A81.1	Sebebi belirtilmemiştir	SUBAKÜT SKLEROZAN PANENEFALİT (SPE) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		18.07.2014	
Inozitrinib ozogamicin	viai	L01XC26	inozitrinib ozogamicin	Normal								11.02.2019	
Insulin degludec	perifiled syringe	A10AE06	insulin degludec	Normal	1							13.03.2017	
Interferon gamma	viai	L01AB07	interferon gamma	Normal				Q78.2.D71	Özopozitivite, Polimiyozitler, nöromüsküler enfeksiyonlar	2-KRONİK GRANULOMATÖZ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		29.09.2014	
Interferon	viai	V06AB09	interferon	Normal								12.08.2019	
Iprenonium bromide	nasal spray	B01AX03	iprenonium bromide	Normal								9.11.2015	
Isoflucine	powder	A16AA	amino acids and derivatives	Normal				E72.2.E71.E71.0	Ure- amino asitler, amino asitler, amino asitler, amino asitler	1- İZAZ YOLU ENFEKSİYONU, 2- İZAZ YOLU ENFEKSİYONU, 3- İZAZ YOLU ENFEKSİYONU		18.07.2014	
Ivacafur	granul, tablet	R07AX02	ivacafur	Normal	1							18.06.2019 tarihinde tablet formu eklenmiştir.	23.01.2017
Ivacafur and lismacafur	tablet	R07AX10	ivacafur and lismacafur	Normal								3.08.2015	
Ivacafur, Ivacafur, tazarcaftor	tablet	R07AX11	ivacafur and tazarcaftor	Normal								Etkin madde içinde değişiklik yapılmıştır.	15.10.2018
Ivermectin	cream	P02CF01	ivermectin	Normal								Kullanim sartı kaldırılmistir.	16.11.2014
Ivermectin	tablet	P02CF01	ivermectin	Normal				B78	Stenoglydyaz	STRONGİDİRYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.		10.11.2014	

Isabepilone	vial	L01DC04	isabepilone	Normal								09.01.2017 tarihinde geçerli olmak üzere belirlenen süre kalmamıştır.	22.09.2014	
Idelalab	tableti	L01XX47	idelalab	Normal	1								TTCK yazılı onayı alınmıştır.	18.07.2014
Isotretinon	vial	N07XX15	isotretinon	Normal	1									9.03.2020
İnfan papillomavirus aşısı, rekombinant, inaktif	vaccine (injection)	B07MB01	papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	Normal										18.11.2019
Inflüan (human) aşıları	vial	A10AB01	inflüan (human)	Normal										16.03.2015
Inflüan aşıları	vaccine (injection)	B06AA06	rabies serum	Normal										26.11.2018
L-Citrulline	powder, tablet	V09DD	amino acids, incl. combinations with polypeptides	Normal			E72.2.E87.2.8	Üre siklusu metabolizması bozuklukları, üre ve hidroksil metabolizması bozuklukları, amino-asit metabolizması diğer tanımlanmış bozukluklar	1-ÜRE SIKLI ÜRE BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTEZ AZ EKSKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSKLİĞİ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE; 2-LİZİNÜRİK, PROTEİN İZOLEUKAN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Lidazab	tableti	C07AG01	lidazab	Normal	1									18.07.2014
Large Neutral Amino Acids	powder, tablet, microtablet	A16AX	various alimentary tract and metabolism products	Normal			E70.0	Klinik fenilketonüri	FENİLKETONÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					25.07.2014
L-Arginine	capsul, oral solution	A16AA	amino acids and derivatives	Normal			E72.2.E88	Üre siklusu metabolizması bozuklukları, Metabolik bozukluklar, diğer tanımlanmış bozukluklar	FENİLKETONÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
L-Asparagine	tableti	A16AA	amino acids and derivatives	Normal	1									17.10.2016
Levotriambucetate	capsul	L01XE29	levotriambucetate	Normal	1									2.05.2016
Letemvir	tableti	B05AX14	letemvir	Normal										18.11.2019
Levodopa, carbidopa monohydrate	sachet	N04BA02	levodopa and decarboxylase inhibitor	Normal			G20.G21.G22	Parkinson hastalığı, ÇSK önder parkinsonizm, Parkinsonizm, başka yerde tanımlanmış hastalıklarda	PARKİNSONİZM HASTALIGI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Levodopa sodium	vial, gel capsul	H03AA01	levodopa sodium	Normal	1		E03.0.E03.1	Diğer genetik berberel olan konjenital hipotoni/Genetik konjenital hipotoni	GENETİKAL HİPOTONİDİ "TABLET" FORMU İÇİN TTCK YAZILI ONAY ŞARTI ARANMAKTADIR.					18.08.2014
Levamisole	oral solution	A16AA03	levamisole	Normal	1									5.06.2017
L-Glycine	powder	A16AA	amino acids and derivatives	Normal										8.08.2014
Lidocaine	transdermal therapeutic system (TTS)	D04AB01	lidocaine	Normal										25.08.2014
Lidocaine	capsul	A06AX04	lidocaine	Normal	1									15.04.2019
Liposomal ritonavir hydrochloride	vial	L01XX19	ritonavir	Normal	1									2.10.2017
Lisurid hydrogen malate	tableti	G02CB02	lisurid	Normal										18.07.2014
Lithium Carbonate	tableti	N05AN01	lithium	Normal										Ekim maddesi altında düzenleme yapılmıştır.
Live attenuated poliovirus virus strains type 1 and type 2	oral suspension	B07B04	poliovirus oral, live, attenuated	Normal	1	1	1							25.04.2016
L-Lysine	powder	V09DD	amino acids, incl. combinations with polypeptides	Normal			E72.2	Üre siklusu metabolizması bozuklukları	ÜRE SIKLIUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Lomitidine	capsul	C10AX12	lomitidine	Normal										18.07.2014
Lornoxicam	capsul, tablet	L01AD02	lornoxicam	Normal										8.10.2014
Lopinavir ritonavir	vial	B51AR10	lopinavir and ritonavir	Normal										8.10.2014
Lopivudine	powder	A05BA06	emdinin analoglar	Normal										27.10.2014
Lorazepam	tableti	C10AA02	lorazepam	Normal										1.12.2014
Lorazepam	tableti	M05AD01	lorazepam	Normal	1									8.06.2020
L-Serine	powder	Dejeneratif ve nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılır. DSD tarafından ATC kodu kontrol belirlenmiştir. İlaç.	amino acids and derivatives	Normal			E72	Aminoasit metabolizmasında diğer bozukluklar	SERİN AMİNOASİDİ METABOLİZMA BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Lumacetone	capsul	D05BA01	lumacetone	Normal	1									17.08.2020
Lyxophilized dextranase	vial	V03AF02	dextranase	Normal			T45.1.C00- C97.D00.D48	Anticoagulant ve antitrombotik ilaçlar ile zehirlenme, Kanama Kanama	KANAMAYI BAĞLI KARDİYAK TOKSİSİYELİ ÖNEMEYE KULLANILIR.					8.08.2014
Lysine and Vitamin B12 & B6	tableti	A16AX	various alimentary tract and metabolism products	Normal			E70.0	Klinik fenilketonüri	FENİLKETONÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Magnesium	powder	A12CC04	magnesium citrate	Normal			E61.2	Magnesium eksikliği	HİPOMAGNESEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Magnesium Chloride	tableti	A12CC01	magnesium chloride	Normal										24.11.2014
Magnesium citrate, Magnesium (hydrogencitrate)	dragee	A12CC04	magnesium citrate	Normal										18.07.2014
Mannitol	capsul, inhalation powder	R05CB16	mannitol	Normal										18.07.2014
Mecasermin	vial	H01AC03	mecasermin	Normal			E34.3	Boy kısalığı, başka yerde tanımlanmış	LARON SENDROMU, PRİMER İGF-1 EKSKLİĞİ					18.07.2014
Mechlorethamine	vial	L01AA05	chloroethine	Normal			CX1.CX1.CX4.0.C3.C5C2	Hodgkin hastalığı, Yığın non-Hodgkin lenfoma, Mikrota Fungoides-Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış diğer folliküler (nodüler) non-Hodgkin lenfoma	1-HODGKİN LENFOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-NON HODGKİN LENFOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 3-MYCOSES FUNGİOIDES HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Mediam chain triglycerides	oral solution	B05BA02	fat emulsions	Normal			E78.X88.X88.9	Lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer tanımlanmış bozukluklar	HİPERTİGLİSERİDEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Mefloquine hydrochloride	tableti	P01BC02	mefloquine	Normal	1	1	1							14.11.2016
Meglanine antimoniate	vial	P01CB01	meglanine antimoniate	Normal										18.07.2014
Melphalan	vial	L01AA03	melphalan	Normal	1		C06.C07.D00- D34.D39-349.094	Kanser/Kanser/Kan ve kan yapıcı organları hastalıkları ve immün sistem hastalıkları/Örgün ve doku nakli	1-KANSER TEDAVİSİNDE ENDOKAYSON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. 2-OTİTOLOG VEYA ALLOİDENEK HEMATOPOYETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE					18.07.2014
Mercaptopurine	oral solution	L01BB02	mercaptopurine	Normal										18.07.2014
Mesone	tableti	V03AF01	mesone	Normal										18.07.2014
Methazolamide	tableti	S01EC05	methazolamide	Normal			H40	Glukom	1-ACIK AĞLI GLOKOM TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-SEKONDER GLOKOM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Methionine	granul, tablet	V03AB25	methionine	Normal			320	Ritok ve diğer rap	HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					8.08.2014
Methionine	tableti	C03BA08	methionine	Normal	1									18.07.2014
Metoprolol	vial	A16AA07	metoprolol	Normal										18.07.2014
Metyprapone	capsul	V04CD01	metyprapone	Normal			E24	Cushing sendromu	CUSHİNG SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Mexiletine hydrochloride	capsul	C01BB02	mexiletine	Normal	1		149.147.0.147.2.47.1.1.6711.2	Kardiyak aritmiler, diğer: Re-entran ventriküler aritmi, Ventriküler taşikardi, Miyotoksin bozuklukları, Konjenital miyotoni	1-HAYATI TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-MYOTONİA KONJENİTA 3-MYOTONİK DİSTROFİ					18.07.2014
Midazolam	baseol liquid	N05CD08	midazolam	Yeni			G41	Steno epileptik	STATUS EPILEPTICUS (0 - 16 YAŞ ARASI HASTALARDA) HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Midodrine hydrochloride	tableti	C01CA17	midodrine	Normal			E95.1.X18	Ortanlık hipertansiyonu, kronik tıbbi hipertansiyon	ORTANLIK HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Migalant	capsul	A16A	other alimentary tract and metabolism products	Normal	1									10.10.2016
Milofosfat melez	vial	L04AA06	milofosfat melez	Normal										18.07.2014
Milk based with beta LACT oil	powder	B05BA02	fat emulsions	Normal										15.02.2016
Milnacipran hydrochloride	capsul	N06AX17	milnacipran	Normal										10.09.2018
Milfosfate	capsul	L01XX09	milfosfate	Normal										26.02.2018
Minoxidil	capsul, tablet	B01AA06	minoxidil	Normal										18.07.2014
Minoxidil	tableti	C02DC01	minoxidil	Normal			B03	Kan basıncını normal olması, tansiyon düşürme	MALİGN HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Mitomycin (2 mg)	vial	L01DC03	mitomycin	Normal	1		D00-D48.H52, H17.H17.1.9.H40, H0.4.H04.5.H11.14	Referans ve ikonozonasyon bozuklukları, Kanser ve epitelial diğer Kanserlerde skar ve opasite, tanımlanmamış, Glukom, Lokal diğer bozukluklar, lokal asidoz, organ ve doku nakli	1-AŞAĞIDA SİRALANAN GÖZE YONELİK ÇERREH OPERASYONLAR SIRASINDA KULLANILIR. 1-REFRAKTİF ÇERREH UYUJULAMALARI 2-PRİVİT ANİ AMELİYATLARI 3-DAMIRİSTİTİDİNGİSTİM AMELİYATLARI 4-RETİNOBLASTOMA TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Mitocane	tableti	L01XX23	mitocane	Normal			C74.0	Adrenal bezin kortikosteroid salgılamaması	ADRENAL BEZİNDEN KORTİKOSTEROİD ÜRETİMİNİN AZALMASI					18.07.2014
Mogamulizumab	vial	L01XC25	mogamulizumab	Normal	1									11.03.2019
Monobenzone (monobenzo) ethyl ether of hydroquinone	cream	D11AX13	monobenzone	Normal			L30	Valglo	VİTİLİGO TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					25.07.2014
Multivitamin (A,D,E,K)	capsul	A11JA	combinations of vitamins	Normal	1									13.11.2017
Multivitamin (A,D,E,K) and minerals	capsul, oral solution, tablet, chewable tablet	A11JB	vitamins with minerals	Normal			E84	Kistik fibrozis	KİSTİK FİBRÖZİSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Nafazolin	tableti	C07AA12	nafazolin	Normal										18.07.2014
Nafazolin acetate	nasal spray	B01CA05	nafazolin	Normal										10.12.2018
Nafidrofuryl oxalate	dragee	C04X21	nafidrofuryl	Normal			173	Periferik vasküler hastalıklar diğer	PERİFERİK DAMAR HASTALIGI (BUJERGER VE RAYNAUD HASTALIGI) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Nalfurafine	vial	N07BB05	nalfurafine	Normal			3							2.04.2018
Naloxone hydrochloride	vial	V03AB15	naloxone	Normal	1	1	1							18.07.2014
Naloxone hydrochloride and Oxycodone hydrochloride	tableti	N02AA55	oxycodone, combinations	Kritim	1									19.01.2015
Naloxone hydrochloride	implant	N07BB04	naloxone	Normal	1		F10.F10.2.F11.F1.1.2	Zihin ve davranış bozuklukları, alkol kullanıma bağlı, Alkol kullanıma bağlı	1-ALKOL BAĞIMLILIGI TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-OPİOD BAĞIMLILIGI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					10.11.2014
Naloxone hydrochloride	tableti, vial, capsul	N07BB04	naloxone	Normal	1		F10.F10.2.F11.F1.1.2	Zihin ve davranış bozuklukları, alkol kullanıma bağlı, Alkol kullanıma bağlı, diğer tanımlanmış bozukluklar, Zihin ve davranış bozuklukları, opioid kullanıma bağlı, Opoid kullanıma bağlı bozukluk sendromu	1-ALKOL BAĞIMLILIGI TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-OPİOD BAĞIMLILIGI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					10.11.2014
Natamycin	ophthalmic suspension	B01AA10	natamycin	Normal	1									2.01.2017
Natrium (prednickson-21-succinat)	vial	A07EA01	prednickson	Normal										18.07.2014
Natriumfluorid	tableti	A12CD01	sodium fluoride	Normal										8.09.2014
Nectarabine	vial	L01BB07	netarabine	Normal			C84.5.C91.C91.5	T-bireli lenfomalar, diğer ve tanımlanmamış, Akut lenfoblastik lösemis, Vasküler T-bireli lösemis	1-HAYATI TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NÜKS EDEN HASTALARDA EN AZ 1 FARKLI KEMOTERAPİ REJİMİ YANITIZ İLA UYGUN YERİSİ OLAN REFRAKTER T-ALL LENFOMA HASTALARINDA ALLOİDENEK KÖK HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ REMİSYON ELDE ETMEK AMACIYLA. 3-ÇOCUKLARDA 650MG/M ² GÜN 5 GÜN 1 KÜR, ERKEKLERDE 1500MG/M ² GÜN 1, 3 VE 5 GÜNLERDE (1 KÜR) 21 GÜNDE OLMAK ÜZERE 2 KÜR KULLANIM SONRASI TAM REMİSYON VEYA PARŞİEL REMİSYON ELDE EDİLENLERDE EN FAZLA 4 KÜR UYGUNDIR.					22.10.2019 tarihinde geçerli olmak üzere belirlenen süre kalmamıştır.
Nevamisulfate	vial	B05CA09	nevamisulfate	Normal	1	1	1							26.10.2015
Nevarabine maleate	tableti	L01XE	proteic kinase inhibitors	Normal	1									31.07.2017
Nevapirone	oral solution	B05AG01	nevirapine	Normal										16.03.2015
Nevirapine	tableti	C01DX16	nevirapine	Normal										15.09.2014
Nicotinamide (Nicotinic acid)	tableti	A11HA01	nicotinamide	Normal			E52.878	Niasin eksikliği (Pellagra), Lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer bozukluklar	1-NİKOTİK ASİT EKSKLİĞİ, 2-HİPERLİPİDEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.					18.07.2014
Nicotinamide	vial	L01XC	monoclonal antibodies	Normal			C71	Beşin Malig Neoplazm						

Etkin Madde	Farmasötik Form	ATC kodu	ATC Adı	Reçete Türü
Baricitinib	tablet	L04AA37	baricitinib	normal
Abemaciclib	tablet	L01XE	Protein kinase inhibitors	Normal
Acetohydroxamic Acid	tablet	G04BX03	acetohydroxamic acid	Normal
Acetyl beta methylcholine	vial	Değerlendirme aşamasında	Değerlendirme aşamasında	Normal
Ado-trastuzumab emtansine	vial	L01XC14	trastuzumab emtansine	Normal
Adrenaline (Epinephrine)	auto-injector, vial	C01CA24	epinephrine	Normal
Afatinib	tablet	L01XE13	afatinib	Normal
Aflibercept	eye drops	S01LA05	aflibercept	Normal
Albumin human	vial	B05AA01	albumin	Mor
Albuterol sulfate	tablet	R03CC	Selective beta-2-adrenoreceptor agonists	Normal
Alectinib	capsul	L01XE36	alectinib	Normal
Alirocumab	vial	C10AX14	alirocumab	Normal

Alpha 1 proteinase inhibitor, human	vial	B02AB02	alfa1 antitrypsin	Turuncu/Mor
Alprostadil (Prostaglandin E1)	vial	C01EA01	alprostadil	Normal
Alprostadil (Prostaglandin E1) 500 mcg/ml	vial	C01EA01	alprostadil	Normal
Amino Acids, Nutritional Carbonhydrates, Nutritional Fats, Fibers, Vitamins, Minerals	powder	V06DB	Fat/carbohydrates/ proteins/minerals/ vitamins	Normal
Amisulpride	tablet	N05AL05	amisulpride	Normal
Amylopectin	sachet	V06DB	Fat/carbohydrates/ proteins/minerals/ vitamins, combinations	Normal
Anti-thymocyte globulin (Lymphocyte immune globulin)(HORSE)	vial	L04AA03	antilymphocyte immunoglobulin (horse)	Mor
Arsenic Trioxide	vial	L01XX27	arsenic trioxide	Normal
Asunaprevir	capsul	J05AE15	asunaprevir	Normal
Ataluren	tablet	M09AX03	ataluren	Normal
Atezolizumab	vial	L01XC	Monoclonal antibodies	Normal
Baclofen	vial	M03BX01	baclofen	Normal
Bedaquiline fumarate	tablet	J04AK05	bedaquiline	Normal
Belimumab	vial	L04AA26	belimumab	Normal
Beta glucan, recombinant	vial	DSÖ tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiş ilaç	DSÖ tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiş ilaç	Normal

Bexarotene	gel	L01XX25	bexarotene	Normal
Bexarotene	capsul	L01XX25	bexarotene	Normal
Blinatumomab	vial	L01XC19	blinatumomab	Normal
Bosutinib	tablet	L01XE14	bosutinib	Normal
Botulinum antitoxin-ABE	vial	J06AA04	botulinum antitoxin	Normal
Brentuximab	vial	L01XC12	brentuximab vedotin	Normal
Brigatinib	tablet	L01XE43	brigatinib	Normal
Buprenorphine HCl	tablet	N02AE01	buprenorphine	Kırmızı
Bupropion hydrochloride	extended release tablets	N06AX12	bupropion	Normal
Cabozantinib 20, 40, 60 mg	capsul	L01XE	Protein kinase inhibitors	Normal
Calcium folinate	capsul, tablet	V03AF03	calcium folinate	Normal
Canakinumab	vial	L04AC08	canakinumab	Normal
Capsaicin	cream	N01BX04	capsaicin	Normal
Capsular polysaccharide of haemophilus influenzae type b	vial	J07AG01	hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated	Normal

Carbachol	intraocular solution	S01EB02	carbachol	Normal
Carfilzomib	vial	L01XX45	carfilzomib	Normal
Carglumic Acid	oral solution	A16AA05	carglumic acid	Normal
Carglumic Acid	tablet	A16AA05	carglumic acid	Normal
Carmustine	vial	L01AD01	carmustine	Normal
Catalase	gel	D03BA	Proteolytic enzymes	Normal
Ceftazidime and avibactam	vial	J01DD52	ceftazidime, combinations	Normal
Celecoxib	capsul	M01AH01	celecoxib	Normal
Ceritinib	capsul	L01XE	Protein kinase inhibitors	Normal
Certolizumab Pegol	vial	L04AB05	certolizumab pegol	Normal

Cetuximab	vial	L01XC06	cetuximab	Normal
Chloroquine phosphate	tablet	P01BA01	chloroquine	Normal
Cidofovir	vial	J05AB12	cidofovir	Normal
Citicoline	vial	N06BX06	citicoline	Normal
Cladribine	vial	L01BB04	cladribine	Normal
Cladribine	vial	L01BB04	cladribine	Normal
Clavulanate potassium and ticarcillin disodium	vial	J01CR03	ticarcillin and enzyme inhibitor	Normal
Crizotinib	capsul	L01XE16	crizotinib	Normal
Cromolyn sodium	nasal spray	R01AC01	cromoglicic acid	Normal

Cyanocobalamin	tablet	B03BA01	cyanocobalamin	Normal
Cytarabine	vial	L01BC01	cytarabine	Normal
Dabrafenib	capsul	L01XE23	dabrafenib	Normal
Daclatasvir	tablet	J05AX14	daclatasvir	Normal
Daclizumab	vial	L04AC01	daclizumab	Normal
Dalfampridine	tablet	N07XX07	fampridine	Normal
Daratumumab	vial	L01XC24	daratumumab	Normal
Daunorubicin hydrochloride	powder, vial	L01DB02	daunorubicin	Normal
Denosumab	vial	M05BX04	denosumab	Normal
Dextran 70, Hypromellose	eye drop	S01XA20	artificial tears and other indifferent preparations	Normal
Diazepam desitin	rectal tube	N05BA01	diazepam	Yeşil
Didanosine	oral solution	J05AF02	didanosine	Normal
Diethylcarbamazine Citrate	tablet	P02CB02	diethylcarbamazine	Normal
Diiodohydroxyquinoline (iodoquinol)	tablet	G01AC01	diiodohydroxyquinoline	Normal
Dimethyl fumarate	capsul, tablet	N07XX09	dimethyl fumarate	Normal
Dolutegravir	tablet	J05AX12	dolutegravir	Normal
Doxapram hydrochloride	vial	R07AB01	doxapram	Normal
Doxylamine succinate and pyridoxine hydrochloride	tablet	R06AA59	doxylamine, combinations	Normal
Eculizumab	vial	L04AA25	eculizumab	Normal
Emicizumab	vial	B02BX06	emicizumab	Normal
Enoximone	vial	C01CE03	enoximone	Normal

Enteral Beslenme Solüsyonu	oral solution	V06DX	Other combinations of nutrients	Normal
Enzalutamide	capsul	L02BB	Anti-androgens	Normal
Ephedrine Hydrochloride	vial,tablet	C01CA26	ephedrine	Normal
Estradiol, norethisterone acetate	transdermal therapeutic system (TTS)	G03FB05	norethisterone and estrogen	Normal
Ethambutol hydrochloride	tablet	J04AK02	ethambutol	Normal
Ethiodized oil	vial	V08AD01	ethyl esters of iodised fatty acids	Normal
Ethyl chloride	spray	N01BX01	ethyl chloride	Normal
Fampridine	tablet	N07XX07	fampridine	Normal
Favipiravir	tablet	J05AX27	Favipiravir	Normal
Febuxostat (80 mg)	tablet	M04AA03	febuxostat	Normal
Fenoterol and ipratropium bromide	inhalation solution	R03AL01	fenoterol and ipratropium bromide	Normal
Fentanyl citrate	oral transmucosal lozenge	N02AB03	fentanyl	Kırmızı

Fingolimod	capsul	L04AA27	fingolimod	Normal
Fludrocortisone acetate	tablet	H02AA02	fludrocortisone	Normal
Fluoxetine hydrochloride	delayed release capsul	N06AB03	fluoxetine	Normal
Fondaparinux sodium	vial	B01AX05	fondaparinux	Normal
Fosfomycin sodium	vial	J01XX01	fosfomycin	Normal
Gefitinib	tablet	L01XE02	gefitinib	Normal
Glycopyrronium bromide	capsul for inhalation	R03BB06	glycopyrronium bromide	Normal
Gonadotropin, Chorionic	vial	G03GA01	chorionic gonadotrophin	Normal
Human epidermal growth factor obtained through recombinant DNA	vial	D03	PREPARATIONS FOR TREATMENT OF WOUNDS AND ULCERS	Normal
Human plasminogen	eye drop	Değerlendirme aşamasında	Değerlendirme aşamasında	Normal

Hydrocortisone	vial	H02AB09	hydrocortisone	Normal
Ibrutinib	capsul	L01XE27	ibrutinib	Normal
Ibuprofen 10 mg/ml vial, 5 mg/ml vial	vial	C01EB16	ibuprofen	Normal
Icatibant	vial	B06AC02	icatibant	Normal
Idarucizumab	vial	V03AB37	idarucizumab	Normal
Idursulfase	vial	A16AB09	idursulfase	Normal
Immunoglobulins	vial	J06BA01	immunoglobulins, normal human, for extravascular adm.	Mor
Indacaterol maleate	capsul for inhalation	R03AC18	indacaterol	Normal
Iodised ethyl-esters of the fatty acids of poppy seed oil	vial	V08AD01	ethyl esters of iodised fatty acids	Normal
Ioflupane I ¹²³	vial	V09AB03	iodine ioflupane I ¹²³	Normal
Ipilimumab	vial	L01XC11	ipilimumab	Normal
Iron(III) isomaltoside	vial	B03AC	Iron, parenteral preparations	Normal
Isoflurane	inhalation solution	N01AB06	isoflurane	Normal

Isoproterenol hydrochloride	vial	C01CA02	isoprenaline	Normal
Itraconazole	oral solution	J02AC02	itraconazole	Normal
Ixazomib citrate	capsul	L01XX50	ixazomib	Normal
İsosorbide dinitrate	tablet	C01DA08	isosorbide dinitrate	Normal
Ketoconazole	tablet	J02AB02	ketoconazole	Normal
Ledipasvir and sofosbuvir	tablet	J05AX65	sofosbuvir and ledipasvir	Normal
Levocarnitine	tablet	A16AA01	levocarnitine	Normal
Levocarnitine	oral solution	A16AA01	levocarnitine	Normal
Levomepromazine	tablet	N05AA02	levomepromazine	Normal
Levothyroxine sodium	tablet	H03AA01	levothyroxine sodium	Normal
L-Fucose	powder	DSÖ tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiş ilaç	DSÖ tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiş ilaç	Normal
Liposomal Cisplatin	vial	L01XA	Platinum compounds	Normal
Liquid paraffin, white soft paraffin and anhydrous liquid lanolin	ophthalmic ointment	S01XA	Other ophthalmologicals	Normal
Liraglutide (rDNA origin) injection	vial	A10BX07	liraglutide	Normal
Liraglutide [rDNA origin] (6mg/ml)	vial	A10BX07	liraglutide	Normal
L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine	powder	DSÖ tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiş ilaç	DSÖ tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiş ilaç	Normal
Lorlatinib	tablet	L01XE44	lorlatinib	Normal
Lubiprostone	capsul	A06AX03	lubiprostone	Normal
Macitentan	tablet	C02KX04	macitentan	Normal
Maraviroc	tablet	J05AX09	maraviroc	Normal

Medroxyprogesterone acetate	injectable;subcutaneous lyophilized power	G03DA02	medroxyprogesterone	Normal
Mepolizumab	injectable;subcutaneous lyophilized power	L04AC06	mepolizumab	Normal
Mesalamine (5-Aminosalicylic acid)	rectalschaum	A07EC02	mesalazine	Normal
Mesalamine (5-Aminosalicylic acid)	enema	A07EC02	mesalazine	Normal
Methylbenzethonium chloride and paromomycin sülfate	ointment	Değerlendirme aşamasında	Değerlendirme aşamasında	Normal
Methylen Blue	vial	V03AB17	methylthioninium chloride	Normal
Methylphenidate	oral solution	N06BA04	methylphenidate	Kırmızı
Methylphenidate transdermal system	transdermal therapeutic system (TTS)	N06BA04	methylphenidate	Kırmızı
Mifamurtide	vial	L03AX15	mifamurtide	Normal
Mikofenolat mofetil	oral solution	L04AA06	mycophenolic acid	Normal
Mirabegron	tablet	G04BD12	mirabegron	Normal
Mitomycin (10 mg)	vial	L01DC03	mitomycin	Normal

Mitomycin (20 mg)	vial	L01DC03	mitomycin	Normal
Mitomycin (5 mg, 10 mg, 20 mg)	vial	L01DC03	mitomycin	Normal
Modafinil	tablet	N06BA07	modafinil	Normal
Nalmefene	tablet	N07BB05	nalmefene	Normal

Natalizumab	vial	L04AA23	natalizumab	Normal
N-butyl cyanoacrylate (Enbucrilate)	vial	DSÖ tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiş ilaç	DSÖ tarafından ATC kodu henüz belirlenmemiş ilaç	Normal
Nifedipine	capsul	C08CA05	nifedipine	Normal
Nintedanib	capsul	L01XE	Protein kinase inhibitors	Normal
Nitisinone (Nitrofloromethylbenzoylcyclohex andione)	capsul	A16AX04	nitisinone	Normal
Nivolumab	vial	L01XC17	nivolumab	Normal
Norepinephrine hydrochloride	vial	C01CA03	norepinephrine	Normal
Norfloxacin	tablet	J01MA06	norfloxacin	Normal
Obinutuzumab	vial	L01XC15	obinutuzumab	Normal
Ocrelizumab	vial	L04AA36	ocrelizumab	Normal
Ocriplasmin	vial	S01XA22	ocriplasmin	Normal
Osimertinib	tablet	L01XE35	osimertinib	Normal
Oxymetholone	tablet	A14AA05	oxymetholone	Normal
Palbociclib	capsul	L01XE33	palbociclib	Normal
Parecoxib Sodium	vial	M01AH04	parecoxib	Normal
Pasireotide	vial	H01CB05	pasireotide	Normal

Pegfilgrastim	vial	L03AA13	pegfilgrastim	Normal
Pembrolizumab	vial	L01XC	Monoclonal antibodies	Normal
Penicillin allergenic determinants- (Major Determinant Benzylpenicilloyl poly-L-lysine(PPL), Minor Determinant Mix (MDM)	kit	V07AR	sensitivity tests, discs and tablets	Normal
Pentosan polysulfate sodium	dragee, tablet, vial	G04BX15	pentosan polysulfate sodium	Normal
Pertuzumab	vial	L01XC13	pertuzumab	Normal
Phenobarbital	tablet	N03AA02	phenobarbital	Yeşil
Pilocarpine hydrochloride	eye gel	S01EB01	pilocarpine	Normal
Pimozide	tablet	N05AG02	pimozide	Normal
Pirfenidone	capsul	L04AX05	pirfenidone	Normal

Plerixafor	vial	L03AX16	plerixafor	Normal
Polidocanol (Lauromacrogol 400)	vial	C05BB02	polidocanol	Normal
Polyethylene glycol with electrolyte	oral solution	A06AD15	macrogol	Normal
Polyethylene glycol(makrogol 3350)	powder	A06AD15	macrogol	Normal
Polyhexamethylene biguanide	eye drop	D08AC05	polihexanide	Normal
Pomalidomide	capsul	L04AX06	pomalidomide	Normal
Potassium chloride, sodium chloride, calcium chloride, and magnesium chloride	vial	B05BB01	electrolytes	Normal
Procaine	vial	N01BA02	procaine	Normal
Propafenone hydrochloride	vial	C01BC03	propafenone	Normal
Propranolol hydrochloride	oral solution	C07AA05	propranolol	Normal
Protein C concentrate (Human)	vial	B01AD12	protein C	Turuncu/M or
Protionamide	dragee	J04AD01	protionamide	Normal
Protirelin	vial	V04CJ02	protirelin	Normal
Prucalopride succinate	tablet	A06AX05	prucalopride	Normal

Quinidine phenylbutyrate	tablet	C01BA01	quinidine	Normal
Rabies Vaccine	vial	J07BG01	rabies, inactivated, whole virus	Normal
Radium (223Ra) dichloride	vial	V10XX03	radium (223Ra) dichloride	Normal
Ramucirumab	vial	L01XC	Monoclonal antibodies	Normal
Recombinant human epidermal growth factor	gel	D03	PREPARATIONS FOR TREATMENT OF WOUNDS AND ULCERS	Normal
Regorafenib	tablet	L01XE21	regorafenib	Normal
Ribociclib	tablet	L01XE42	ribociclib	Normal
Riociguat	tablet	C02KX	Other antihypertensives	Normal
Riociguat	tablet	C02KX	Other antihypertensives	Normal
Riociguat	tablet	C02KX	Other antihypertensives	Normal
Riociguat	tablet	C02KX	Other antihypertensives	Normal
Riociguat	tablet	C02KX	Other antihypertensives	Normal
Ropivacaine	vial	N01BB09	ropivacaine	Normal

Rotigotine	cream	N04BC09	rotigotine	Normal
Ruxolitinib	tablet	L01XE18	ruxolitinib	Normal
Sacubitril and valsartan	tablet	C09DX04	valsartan and sacubitril	Normal
Sapropterin dihydrochloride	tablet	A16AX07	sapropterin	Normal
Saquinavir	tablet	J05AE01	saquinavir	Normal
Secukinumab	vial	L04AC10	secukinumab	Normal
Sodium glycerophosphate pentahydrate	vial	B05XA14	sodium glycerophosphate	Normal
Sodium oxybate	oral solution	N07XX04	sodium oxybate	Kırmızı
Sodium picosulfate, Magnesium oxide, Citric acid	oral solution	A06AB58	sodium picosulfate, combinations	Normal
Sofosbuvir	tablet	J05AB	Nucleosides and nucleotides excl. reverse transcriptase inhibitors	Normal
Tegafur, Urasil	capsul	L01BC53	tegafur, combinations	Normal
Teriflunomide	tablet	L04AA31	teriflunomide	Normal
Testosterone	sachet, extended release(transdermal)	G03BA03	testosterone	Normal
Testosterone enanthate	vial	G03BA03	testosterone	Normal
Thioridazine hydrochloride	tablet	N05AC02	thioridazine	Normal

Timolol maleate	ophtalmic gel	S01ED01	timolol	Normal
Tioguanine	tablet	L01BB03	tioguanine	Normal
Tofacitinib citrate	tablet	L04AA29	tofacitinib	Normal
Torasemide 10 mg	tablet	C03CA04	torasemide	Normal
Trametinib	tablet	L01XE25	trametinib	Normal
Trastuzumab emtansine	vial	L01XC14	trastuzumab emtansine	Normal
Trientine dihydrochloride, Trientine hydrochloride	capsul	V03AB	antidotes	Normal
Urokinase	vial	B01AD04	urokinase	Normal
Valproate sodium	vial	N03AG01	valproic acid	Normal
Vedolizumab	vial	L04AA33	vedolizumab	Normal
Venetoclax	tablet	L01XX	other antineoplastic agents	Normal
Verapamil	vial	C08DA01	verapamil	Normal
Vinflunine	vial	L01CA05	vinflunine	Normal
Vismodegib	capsul	L01XX43	vismodegib	Normal
Ziv-aflibercept	vial	L01XX44	aflibercept	Normal
Zonisamide	capsul, tablet	N03AX15	zonisamide	Normal

PASİF ETKİN MADDE LİSTESİ

TİTCK Yazılı Onayı Olmadan İthal Edilemeyecek İlaçlar	Sadece Toplu Teminine İzin Verilen İlaçlar	Acil Durumlarda Kullanımı İçin TİTCK Tarafından Hastanelere Toplu Temin İzni Verilen İlaçlar	ICD10 Kodu	ICD10 Adı
			N20	Böbrek ve üreter taşı
1	1			
		1	T78.2;T78.0;X23;T63.4	Anafaktik şok, tanımlanmamış;Anafaktik sok. ters gıda
	1			
1				
1				
1				

			J43;J44;E 88.0	Amfizem;Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer;Plazma- protein
	1	1	N52;N48	Eretil Disfonksiyon;Penisi n diğcr bozuklukları
	1	1		
			G40	Epilepsi
			F20-F29,	Şizofreni; Şizotipal bozukluk; Persistan deluzyonel bozukluklar: Akut
			E74.0	Glikojen depo hastalıkları
			D61	Aplastik diğcr anemiler
1				
			G80.0;G8 0.1;G81.1 ;G82.1;G 82.4	Spastik serebral palsi;Spastik dipleji;Spastik kambelaj;Spastik

			C84;L41.2;C84.0	Periferik ve kutanoz T- hücreli lenfomalar;Lenfoma
			C84;L41.2;C84.0	Periferik ve kutanoz T- hücreli lenfomalar Lenfomatoid
1	1			
			C81;C83;C85;C82	Hodgkin hastalığı;Yaygın non-Hodgkin
1				
1				
1				
			C00-C97;D00-D48	Kanser;Kanser
1				

			C18- C21;C00- C14	Kolorektal kanser;Baş Boyun Kanser
			B20.2	HIV hastalığı sonucu sitomegalovirüs hastalığı
			C91.4;C9 6.1;D47.1	Saçlı hücreli lösemi;Malign
			C91.4;C9 6.1;D47.1	Saçlı hücreli lösemi;Malign
1				
			C34	Bronş ve akciğer malign neoplazmı
1				

			C00- C97;D00- D48	Kanser;Kanser
			G35	Multipl skleroz
1				
		1	C00- C97;D00- D48	Kanser;Kanser
			B20-B24	AIDS(HIV)
			B74.9	Filaryaz, tanımlanmamış
1				
1				
			Q23.4;Q2 0.3; Q20.5:Q2 1.2	Hipoplastik Sol Kalp;Diskordan Ventriküloarteryel Bağlantı;Diskordan Atrioventriküler bağlantı;Atrioventri küler Septal Defekt

1	1	1		
1				
1				
1	1			
			G35	Multipl skleroz
			M10	Gut
1				
1				

			G35	Multipl skleroz
			A00-Z99	Endikasyon Şartı Aranmayacaktır.
1				
		1		
1				
1				

		1	A00-Z99	Endikasyon Şartı Aranmayacaktır.
		1	Q25.0	Patent duktus arteriosus
			D84.1:E88.0	Kompleman sistemi bozukluğu;Plazma-protein metabolizması bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
1		1		
			E76.1	Hunter Sendromu
			C00-C97;D00-D48	Kanser;Kanser
			C43	Deri malign melanomu
1				
1				

		1	Z94.1;I42 .0;I47.1	Kalp nakli;Dilate Kardiyomyopati;Su praventriküler taşikardi
1				
1				
1				
1				
1			E03.0;E0 3.1	Difüz guatırla beraber olan konjenital hipotiroidi;Guatırsız konjenital hipotiroidi
1				
1				
1				
1				
1				

1				
1				
			K51	Ülseratif kolit
			K51	Ülseratif kolit
		1		
1				
1				
			C40	Kemik ve eklem kırıklarında malign neoplazmi, tanımlanmamış
		1	C00-C97;D00-D48;H52;H17.8;H17.9;H40;H0.4;H04.5;H11.0	Kanser;Kanser;Refraksiyon ve akomodasyon bozuklukları;Kornea skar ve opasiteleri, diğer;Korneada skar ve opasite, tanımlanmamış;Glokom;Lakrimal sistem bozuklukları;Lakrimal pasajda stenoz ve yetmezlik;Pterijyum

		1	C00- C97;D00- D48;H52; H17.8;H1 7.9;H40; H0.4;H04 .5;H11.0	Kanser;Kanser;Refraksiyon ve akomodasyon bozuklukları;Kornea skar ve opasiteleri, diğer;Korneada skar ve opasite, tanımlanmamış;Glokom;Lakrimal sistem bozuklukları;Lakrimal pasajda stenoz ve yetmezlik;Pterijyum
		1	C67; C50; C76.0; C16; C25; C61; C53	Mesane malign neoplazmı; Meme malign neoplazmı; Bas, yüz ve boyun malign neoplazmı; Mide malign neoplazmı; Pankreas malign neoplazmı; Prostat malign neoplazmı; Serviks uteri malign neoplazmı
1				

			G35	Multipl skleroz
1		1		
1				
			E70.2	Tirozin metabolizması bozuklukları
		1		
1				
1				
1				
1				
1				

		1	Z88.0	Penisilin alerjisi
			N30.1	İnterstisyel sistit (kronik)
			G40	Epilepsi
			H40	Glokom
1				
1				

1				
			E70.0;E70.1	Klasik fenilketonüri;Hiperfenilalaninemiler, diğer
			B20-B24	AIDS(HIV)
		1		
1				
1				
1				
1				

			C92.0;C9 1.0	Akut myeloid lösemi;Akut lenfoblastik lösemi
			E83.0	Bakır metabolizması bozuklukları
		1	G40	Epilepsi
1				
1	1	1		
			G40	Epilepsi

Kullanım Şartları	Pasife Alınma Nedeni	İlan Edilme Tarihi
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	21.08.2020
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	2.08.2019
STRUVİT TAŞLARININ TEDAVİSİNDE (MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT, ENFEKSİYON TAŞLARI) KULLANILIR.	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
	Piyasa verilmesi nedeniyle	29.07.2016
ANAFLAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	18.11.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	24.03.2017
	Piyasa verilmesi nedeniyle	5.01.2015
	Piyasa ihtiyacını karşılayacak ürünün pazarda olması nedeniyle	23.08.2019
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	12.01.2018
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	10.03.2017

KONJENİTAL ALFA -1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.01.2019
EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR KALP CERRAHİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİN EDİLMEK	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.10.2019
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	29.07.2016
EPILEPSİ, ÇOKLU EPILEPTİK TEDAVİYE CEVAP VERMEYEN HASTALARDA DİYET YÖNETİMİNDE	Piyasa verilmesi nedeniyle	28.11.2014
NEGATİF SEMPTOMLARIN BASKIN OLDUĞU DURUMLAR DAHİL, POZİTİF SEMPTOMLARIN (ÖR. DELÜZYONLAR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	22.05.2020
GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARINDA	Piyasa verilmesi nedeniyle	22.12.2014
APLASTİK ANEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	11.10.2019
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	30.12.2016
	Aynı tanıda kullanılacak ruhsatlı preparatların piyasaya verilmesi nedeniyle	30.03.2015
	Farklı farmasötik formula listeye eklenmesi nedeniyle	11.05.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle.	17.08.2018
1- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ/YETERLİ YANIT ALINAMAYAN VEYA ORAL	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.10.2019
	Piyasaya verilmesi nedeniyle.	18.01.2019
	Piyasa verilmesi nedeniyle	14.09.2015
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	14.12.2015

T-FOTOTERAPİ VE/VEYA DİĞER TOPIKAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ VEYA BU TEDAVİLERİ TOLERE EDİMEYEN ERİŞKİN HASTALARDA T-EN AZ BİR SİSTEMİK TEDAVİYE DİRENÇLİ ERİŞKİN HASTALARDA İLERİ EVRE (EORCT EVRE IIB, III, IV) KÜTANÖZ T-CELL LENFOMANININ	Piyasa verilmesi nedeniyle	17.05.2019
	Piyasa verilmesi nedeniyle	30.03.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle.	17.08.2018
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	13.09.2019
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
T-HODGKIN LENFOMA TANILI HASTALARDA AŞAĞIDAKİ ENDİKASYONLARDAN BİRİNİN	Piyasaya verilmesi nedeniyle	23.12.2016
	Piyasaya verilecek olması nedeniyle	10.04.2020
	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	26.08.2016
	Cabometryx 20,40 ve 60 mg Film Kaplı Tablet isimli ilaçların piyasaya verilmesi	6.03.2020
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR	Piyasaya verilmesi nedeniyle	24.06.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	18.05.2015
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	5.10.2015

	Piyasaya verilmesi nedeniyle	18.04.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	11.11.2016
1-PIRMER N- ASETİL GLUTAMAT SENTAZ EKSİKLİĞİNE BAĞLI HİPERAMMONAEMİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR	Aynı etkin maddeli ilacın çentikli dağılıbilir tablet formunun piyasaya verilmesi nedeniyle	28.02.2020
2-METİL MALONİK ASİDEMİYE 1-PIRMER N- ASETİL GLUTAMAT SENTAZ EKSİKLİĞİNE BAĞLI HİPERAMMONAEMİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.10.2019
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR "İMLANT" FORMU İÇİN TİTCK YAZILI ONAY ŞARTI ARANMAKTADIR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	2.12.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	15.11.2019
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	30.11.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.05.2018
	Piyasa verilmesi nedeniyle	29.08.2014

<p>T-DAHA ÖNCE SETUKSİMAB VEYA DİĞER ANTİ-EGFR TEDAVİLERİ KULLANMAMIŞ, ECOG PERFORMANS SKORU 0-1 OLAN, KRAS WİLD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER HASTALARININ TEDAVİSİNDE (BİRİNCİ VEYA İKİNCİ SERİ TEDAVİDE FOLFOX VEYA FOLFİRİ KOMBİNASYON KEMOTERAPİSİ REJİMLERİNİN SADECE BİRİSİ İLE PROGRESYONA KADAR KULLANIMI ENDİKEDİR. PROGRESYON DURUMUNDA VEYA BERABERİNDEKİ KEMOTERAPİ REJİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA SETUKSİMAB VEYA BAŞKA BİR ANTİ-EGFR TEDAVİSİ KULLANILAMAZ.) 2-SKUAMÖZ HÜCRELİ BAŞ VE BOYUN KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE (NÜKS YA DA METASTATİK NAZOFARENKS DIŞI BAŞ - BOYUN YASSI HÜCRELİ KANSERİ OLAN, ECOG PERFORMANS STATUSU 0 YA DA 1 OLAN HASTALARDA, BİRİNCİ BASAMAKTA PLATİN VE 5-FLOROURASİL İÇEREN KEMOTERAPİ REJİMİ İLE KOMBİNE OLARAK BİRLİKTE KULLANIMI</p>	<p>Piyasa verilmesi nedeniyle</p>	<p>8.08.2014</p>
	<p>Piyasada olması nedeniyle aktif ilaç listesine eklenmemiştir.Sadece barkod verilebilmesi için Pasif ilaçlar listesine eklenmiştir.</p>	<p>22.08.2014</p>
<p>KAZANILMIŞ İMMUN YETMEZLİK KLİNİK TABLOSU GELİŞEN RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞU OLMAYAN KİŞİLERDE CMV RETİNİTİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.</p>	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>27.07.2018</p>
	<p>Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>1.07.2016</p>
<p>1-HAİRİY CELL LÖSEMİ (SACLİ/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ)</p>	<p>Piyasa verilmesi nedeniyle</p>	<p>10.11.2014</p>
<p>1-HAİRİY CELL LÖSEMİ (SACLİ/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ)</p>	<p>Piyasa verilmesi nedeniyle</p>	<p>10.11..2014</p>
	<p>Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>8.09.2017</p>
<p>ALK(ANAPLASTİK LENFOMA KİNAZ) POZİTİFLİĞİ FİSH TESTİ İLE</p>	<p>Piyasa verilmesi nedeniyle</p>	<p>2.03.2015</p>
	<p>Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>29.02.2016</p>

	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR	Piyasaya verilmesi nedeniyle	18.11.2016
	Piyasa verilmesi nedeniyle	16.02.2015
	Aynı tanıda kullanılabilir ruhsatlı preparatların piyasaya verilmesi nedeniyle	30.03.2015
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	14.12.2015
EDSS (EXPANDED DİSABİLİTY SATATUS SCALE) 4 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ SKORLAMALARDA BULUNAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA KULLANILIR	Fampridine etkin maddeli ilacın piyasaya verilmesi nedeniyle	25.11.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	31.08.2018
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR	Piyasaya verilmesi nedeniyle	2.12.2016
	Piyasa verilmesi nedeniyle	29.01.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.10.2019
	Firma tarafından piyasa ihtiyacının karşılanabildiği bilgisi verilmiştir.	18.05.2018
HIV İNFEKSİYONU OLAN YETİŞKİNLERİN VE 3 AYDAN BÜYÜK PEDİYATRİK HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	1.07.2016
FİLARİASİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	21.04.2017
	Piyasa verilmesi nedeniyle	16.03.2015
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	1.07.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	19.10.2018
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.10.2019
ARTERYEL SWITCH, HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU, DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİYEL BAĞLANTI, DİSKORDAN ATRİOVENTRİKÜLER BAĞLANTI, ATRİOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFİKT HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015

	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	3.10.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	1.07.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
		18.05.2015
	Piyasaya verilmiş olması nedeniyle	13.03.2020
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
EDSS (EXPANDED DISABILITY STATUS SCALE) 4 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ SKORLAMALARDA BULUNAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA KULLANILIR	Piyasaya verilmesi nedeniyle	25.11.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	29.07.2020
GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	27.10.2017
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle "Pasif İlaçlar Listesi" nde olan ilacın pasife alınma nedeni, muadili bir ilacın ülkemizde piyasaya verilmesi olarak değiştirilmiştir.	1.07.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	14.12.2015

<p>A- TEDAVİYE BAŞLAMA KRİTERİ: ÇOK AKTİF DURUMLARDA RELAPSİNG REMİTTİNG TİPİNDEKİ ERİŞKİN MS HASTALARINDA, 3. BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA DÜZENLENMİŞ SAĞLIK KURULU RAPORLARI İLE <u>AŞAĞIDAKİ</u> <u>DURUMLARDAN BİRİNİN</u> <u>VARLIĞINDA TEDAVİYE BAŞLANIR:</u> 1- HİÇ BİR MS TEDAVİSİ ALMAMIŞ YA DA YENİ TANI ALMIŞ HASTALARDA 1 YILDA 2 VEYA DAHA FAZLA, 2 YILDA 3 VEYA DAHA FAZLA CİDDİ ATAK VE BEYİN MR'INDA 1 VEYA DAHA FAZLA GADOLİNYUM TUTAN LEZYON VEYA BİR ÖNCEKİ MR'A KIYASLA (TERCİHEN 3 AY) T2 LEZYONLARINDA ANLAMLI ARTIŞ GÖRÜLMESİ DURUMUNDA, 2- YETERLİ SÜRE VE YETERLİ DOZDA UYGULANAN BİR BETA İNTERFERON VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VE YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİNE SAHİP OLAN HASTALARDA <i>VETERLİ SÜRE - EN AZINDAN BİR</i></p>	<p>Piyasa verilmesi nedeniyle</p>	<p>13.04.2015</p>
<p>ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.</p>	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>11.10.2019</p>
	<p>Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>8.09.2017</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>29.06.2018</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>14.06.2018</p>
	<p>Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle "Pasif Etkin Maddeler Listesi" nde yer alan ürün açıklaması "piyasaya verilmesi nedeniyle" şeklinde güncellenmiştir.</p>	<p>9.11.2015</p>
	<p>Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>9.11.2015</p>
	<p>Piyasa ihtiyacını karşılayacak ürünün pazarda olması nedeniyle</p>	<p>29.06.2018</p>
	<p>Piyasa verilmesi nedeniyle</p>	<p>2.02.2015</p>
	<p>Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>29.02.2016</p>

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	6.01.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	28.10.2016
PATENT DUCTUS ARTERIOZUS (PDA) HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR	10 mg/2 ml dozunun piyasaya verilmesi nedeniyle	12.05.2017
HEREDİTER ANJİOÖDEMDE (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) AKUT ATAĞIN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Piyasa verilmesi nedeniyle	25.01.2019
	Piyasaya verilmesi nedeniyle.	18.01.2019
HUNTER SENDROMU (MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP II) HASTALARININ TEDAVİSİNDE	Piyasaya verilmesi nedeniyle	11.10.2019
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	18.05.2015
KANSER TEDAVİSİNDE KEMOEMBOLİZASYON İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANILIR.	Piyasaya verilmiş olması nedeniyle	13.03.2020
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	21.02.2020
1-DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTERMİŞ REZEKE EDİLEMİYEN ERİŞKİN RELAPS MALİGN MELANOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE 2-DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTERMİŞ METASTATİK ERİŞKİN MALİGN MELANOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE	Piyasaya verilmesi nedeniyle	26.08.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	1.07.2016
	Piyasada bulunması nedeniyle	5.10.2015

1-KALP TRANSPLANTASYONUNDA KULLANILIR. 2-DİLATE KARDİYOMYOPATİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 3-SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 4-RADYOFREKANS ABLASYON İŞLEMİNDE ÇARPINTI BASKILANMASINDA KULLANILIR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.10.2019
	Piyasa verilmesi nedeniyle	2.05.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle.	17.08.2018
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	14.12.2015
	Piyasa verilmesi nedeniyle	6.06.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	3.08.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	23.05.2016
	Piyasa verilmesi nedeniyle	2.05.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
KONJENİTAL HİPOTİROİDİ "TABLET" FORMU İÇİN TİTCK YAZILI ONAY ŞARTI ARANMAKTADIR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	25.10.2019
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
	İlacın yurt dışından temin edilememesi nedeniyle	21.03.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	14.12.2015
	Piyasa verilmesi nedeniyle	8.09.2014
	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	15.11.2019
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	14.10.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.08.2017

	Piyasaya verilmesi nedeniyle	7.08.2020
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	4.10.2019
ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE	Piyasaya verilmesi nedeniyle	9.09.2016
ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE	Piyasaya verilmesi nedeniyle	8.06.2015
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	14.12.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	22.07.2016
	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
METASTATİK OLMAYAN, CERRAHİ OLARAK TAM REZEKTEBL OSTEOSARKOMLARDA; CERRAHİ SONRASI DOXORUBİCİN+METOTREXATE VEYA İFOSFAMİD + SİSPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK KULLANILIR.	Piyasa verilmesi nedeniyle	29.07.2016
	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	17.03.2017
A-KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR B-AŞAĞIDA SIRALANAN GÖZE YÖNELİK CERRAHİ OPERASYONLAR SIRASINDA KULLANILIR: 1-REFRAKTİF CERRAHİ UYGULAMALARI 2-GLOKOM AMELİYATLARI 3-DAKRİYOSİSTORİKOSTOMİ AMELİYATLARI 4-PTERYGİUM AMELİYATI	Piyasaya verilmesi nedeniyle	21.10.2016

A-KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR B-AŞAĞIDA SIRALANAN GÖZE YÖNELİK CERRAHİ OPERASYONLAR SIRASINDA KULLANILIR: 1-REFRAKTİF CERRAHİ UYGULAMALARI 2-GLOKOM AMELİYATLARI 3-DAKRİYOSİSTORİKOSTOMİ AMELİYATLARI 4-PTERYGİUM AMELİYATI	Piyasaya verilmesi nedeniyle	7.10.2016
1-MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK VE MESANE İÇİ UYGULAMALARDA KULLANILIR. 2- MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 3- BAŞ-BOYUN YASSI HÜCRELİ KANSERLERİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 4- MİDE VE PANKREAS KANSERLERİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 5- PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 6- SERVİKS UTERİNİN YASSI HÜCRELİ KANSERİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Aynı etkin maddeyi içeren ilaçların piyasaya verilmesi nedeniyle	6.03.2020
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
	Piyasa verilmesi nedeniyle	26.01.2015

<p>A-13.04.2015 TARİHİNDEN ÖNCE NATALİZUMAB TEDAVİSİNE BAŞLAYAN HASTALARDA; 13.04.2015 TARİHİNDEN SONRA TEDAVİYE DEVAM EDİLMEK İSTENMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ ENDİKASYONLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA;</p> <p>1-18-60 YAŞ ARASI RELAPSİNG REMİTTİNG MS HASTALARINDA, HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ OLARAK YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTORİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİR.</p> <p>2-18-60 YAŞ ARASI RELAPSİNG PROGRESİF MS HASTALARINDA, HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ OLARAK YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTORİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİR.</p> <p>B-13.04.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN İLK DEFA NATALİZUMAB KULLANIMINA BAŞLANMAK İSTENEN HASTALARDA SADECE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU'NDAN YAZILI ONAY ALINARAK KULLANILABİLİR.</p> <p>C-13.04.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN</p>	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>12.08.2016</p>
	<p>Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>29.02.2016</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>22.04.2016</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>7.07.2017</p>
<p>TİP 1 HEREDİTER TİROZİNEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.</p>	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>10.06.2016</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>8.12.2017</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>12.02.2016</p>
	<p>Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>9.11.2015</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>29.09.2017</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>20.04.2018</p>
	<p>Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>8.09.2017</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>6.04.2018</p>
	<p>Piyasaya verilmesi nedeniyle</p>	<p>24.03.2017</p>
	<p>Piyasa verilmesi nedeniyle</p>	<p>22.03.2019</p>
	<p>Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle</p>	<p>8.09.2017</p>
	<p>Piyasa verilmesi nedeniyle</p>	<p>14.09.2015</p>

	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	2.09.2016
PENİSİLİN ALLERJİSİ HİKAYESİ OLAN VAKALARDA TANININ KESİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN [EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇOCUK ALLERJİ, ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI (YETİŞKİN), ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANLARININ REÇETESİ İLE] KULLANILIR.	Firmanın tarafımıza ilettiği yazı üzerine "duyarlılık testi" statüsünde olan ürünün firma tarafından sağlanacak olması nedeniyle	27.10.2017
İNTERSTİSİYEL SİSTİT TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle "Pasif Etkin Maddeler Listesi"ne alınmıştır.	14.07.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	22.04.2016
EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Piyasa verilmesi nedeniyle	16.02.2015
1-BASİT KRONİK (AÇIK AÇILI) GLOKOM, 2-AKUT (KAPALI AÇILI) GLOKOM, 3-İRİDEKTOMİYR BAĞLI KAPALI AÇILI GLOKOM (ÜVEİTE BAĞLI OLANLAR HARİÇ), 4-MİDRİYATİK VE SİKLOPLEJİKLERİN ETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA KULLANILIR.	Piyasaya yeniden verilmesi nedeniyle	30.03.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	22.07.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	7.10.2016

1-YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN NON-HODGKİN'S LENFOMA (NHL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN		
2-YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN HODGKİN LENFOMA (HL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN	Piyasaya verilmesi nedeniyle	28.07.2017
3-YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN		
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	6.04.2018
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	18.04.2016
	Piyasaya verilmiş olması nedeniyle	21.07.2017
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	14.12.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	22.02.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	7.07.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	2.01.2017
	Aynı etkin maddeyi içeren başka bir ürünün piyasaya verilmesi nedeniyle.	16.08.2019
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	1.11.2019
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	14.12.2015
	Piyasada bulunması nedeniyle	26.09.2014
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	9.11.2015

	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	26.01.2018
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	16.06.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	17.02.2017
1-ÖNCESİNDE FLOROPİRİMİDİN, OKSALİPLATİN VE İRİNOTEKAN BAZLI KEMOTERAPİ, ANTİVEGF (ANTİ VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ) TEDAVİSİ VE RAS-DOĞAL TİP İSE ANTİ-EGFR (ANTİ EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ RESEPTÖRÜ) İLE TEDAVİ GÖRMÜŞ VE PROGRESYON GÖSTERMİŞ, ECOG PERFORMANS SKORU: 0-1 OLAN, YETERLİ ORGAN FONKSİYONU BULUNAN VE YAŞAM BEKLENTİSİ ÜÇ AYDAN FAZLA OLAN, REZEKE EDİLEMEYEN METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLİ (MKRK) HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-ÖNCESİNDE İMATİNİB MESİLAT VE SUNİTİNİB MALAT TEDAVİLERİ GÖRMÜŞ VE PROGRESYON GÖSTERMİŞ, REZEKE EDİLEMEYEN METASTATİK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLÜ (GİST) HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR	Piyasaya verilmesi nedeniyle	10.08.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	14.06.2019
	Piyasa verilmesi nedeniyle	27.10.2014
	Piyasa verilmesi nedeniyle	27.10.2014
	Piyasa verilmesi nedeniyle	27.10.2014
	Piyasa verilmesi nedeniyle	27.10.2014
	Piyasa verilmesi nedeniyle	27.10.2014
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015

	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	8.04.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle "Pasif Etkin Maddeler Listesi" ne alınmıştır.	31.03.2017
1- FENİLKETONÜRİLİ HASTALARDA [BH4 YÜKLEME TESTİNDE BH4 VERİLMESİ ÖNCESİ (0. DAKIKA) FENİLALANİN DÜZEYİNE GÖRE EN AZ %30 DÜŞME VE FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTMA OLMASI DURUMUNDA KULLANILIR. (FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTIŞ SADECE TEDAVİ BAŞLANGICINDA İSTENMEKTEDİR, İDAME TEDAVİSİNDE GEREK YOKTUR)] 2-BH4 METABOLİZMASI BOZUKLUĞUNDA KULLANILIR.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	30.06.2017
16 YAŞ ÜSTÜ KAZANILMIŞ İMMUN YETMEZLİK GELİŞEN HASTALARDA RİTONAVİR VE DİĞER ANTİRETROVİRAL TEDAVİLERLE BİRLİKTE KULLANILIR.	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	9.11.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	19.01.2018
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	23.09.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	16.06.2017
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle "Pasif İlaçlar Listesi" nde olan ilacın pasife alınma nedeni, muadili bir ilacın ülkemizde piyasaya verilmesi olarak değiştirilmiştir.	14.12.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	19.09.2014
	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	8.06.2015
	Piyasaya verilmiş olması nedeniyle	3.07.2020
	Piyasaya yeterli miktarda verilmiş olması nedeniyle	29.06.2018
	Son 1 yıl içinde temin edilmemesi nedeniyle	29.02.2016

	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
1-AKUT MYELOİD LÖSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2-AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Piyasaya yeterli miktarda verilmiş olması nedeniyle	29.06.2018
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	25.05.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	8.09.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	28.10.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	29.07.2016
PENICILLAMINE INTOLERANSI OLAN WILSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.	Aynı etkin maddeyi içeren ilaçların piyasaya verilmesi nedeniyle	6.03.2020
	Son bir yıldır temin edilmemesi nedeniyle	8.09.2017
Oral formların geçici olarak kullanılmadığı durumlarda, yetişkinlerde ve çocuklarda, oral tedavisi devam edecek olan hastaların epilepsi tedavisinde geçici olarak endikedir.	Piyasaya verilmesi nedeniyle	8.05.2020
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	16.06.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	15.09.2017
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	14.10.2016
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	24.11.2017
	Piyasa verilmesi nedeniyle	7.09.2015
	Piyasaya verilmesi nedeniyle	19.08.2016
6-18 YAŞ ARASI ÇOCUK HASTALARDA PARSİYEL NÖBETLERDE EK TEDAVİ OLARAK KULLANILIR.	Aynı etkin maddeli başka bir ilacın piyasaya verilmesi nedeniyle	20.12.2019

Etkin Madde	Farmasötik Form	ATC kodu	ATC Adı	Reçete Türü	TİTCK Yazılı Onayı Olmadan İthal Edilemeyecek İlaçlar
Vigabatrin	tablet	N03AG04	vigabatrin	Normal	
Febuxostat (40 mg)	tablet	M04AA03	febuxostat	Normal	1

PASİFE ALINACAK ETKİN MADDELER İ

Sadece Toplu Teminine İzin Verilen İlaçlar	Acil Durumlarda Kullanımı İçin TİTCK Tarafından Hastanelere Toplu Temin İzni Verilen İlaçlar	ICD10 Kodu	ICD10 Adı
		G40	Epilepsi

LİSTESİ

Kullanım Şartları	Pasife Alınma Nedeni
*Diğer uygun ilaç kombinasyonlarının yetersiz kaldığı veya tolere edilemediği, sekonder jeneralizasyonu olan veya olmayan dirençli parsiyel epilepsilerde anti-epileptik ilaçlara ilave olarak, *İnfanfil spazmda (West Sendromu) monoterapi olarak kullanılır.	Piyasaya verilecek olması nedeniyle
	Piyasada 80 mg ve 120 mg'lık formları bulunduğuundan

İlan Edilme Tarihi
15.05.2020
1.06.2018