

Tablo 2. XBB.1.5. içeren güncel mRNA aşılı için uygulama önerileri.

AD/AŞI PLATFORMU	YAŞ GRUBU	ANTİJEN MİKTARI	AŞILAMA ŞEMASI			
			Daha önce hiç COVID-19 aşısı olmamışlar		Daha önce COVID-19 aşısı olmuş, ama XBB.1.5. aşısını olmamışlar	
			Bağışıklığı baskılanmamışlar	Bağışıklığı baskılanmışlar	Bağışıklığı baskılanmamışlar	Bağışıklığı baskılanmışlar
Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısı, tek değerli XBB.1.5/mRNA	≥6 ay-4 yaş	µg	Üç doz: 0., 3. hafta ve ikinci dozdan en az 8 hafta sonra	Üç doz: birer ay arayla	<ul style="list-style-type: none"> Daha önce bir doz yapılmışsa iki doz: 0. ve 8. haftalarda (en son dozdan en az 3 hafta sonra başlanır) Daha önce 2-4 doz yapılmışsa tek doz (en son dozdan en az 8 hafta sonra) 	<ul style="list-style-type: none"> Bir COVID-19 aşısıyla en az üç dozluk seri tamamlanmalı. En az bir dozu XBB.1.5 içeren COVID-19 aşısı olmalı Bir veya daha fazla ek XBB.1.5. aşı dozu yapılabilir.
	5-11 yaş	10 µg			Tek doz	
	≥12 yaş	30 µg	Tek doz		En son aşı dozundan en az 8 hafta sonra tek doz	
Moderna COVID-19 aşısı, tek değerli XBB.1.5/mRNA	≥6 ay-4 yaş	25 µg	İki doz: bir ay arayla	Üç doz: birer ay arayla	<ul style="list-style-type: none"> Daha önce tek doz yapılmışsa tek doz (en son aşıdan en az bir ay sonra) Daha önce ≥2 doz yapılmışsa tek doz (en son aşı dozundan en az iki ay sonra) 	<ul style="list-style-type: none"> Bir COVID-19 aşısıyla en az üç dozluk seri tamamlanmalı. En az bir dozu XBB.1.5 içeren COVID-19 aşısı olmalı Bir veya daha fazla ek XBB.1.5. aşı dozu yapılabilir.
	5-11 yaş	25 µg	Tek doz		En son aşı dozundan en az iki ay sonra tek doz	
	≥12 yaş	50 µg	Tek doz		En son aşı dozundan en az iki ay sonra tek doz	