

Somaliye giden sađlık alıřanlarının seyahat ncesi ařılanma hakkında davranıřlarının deęerlendirilmesi

Dr Edip BAYRAK
Yozgat Őehir Hastanesi

- Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü(UNWTO) verilerine göre 2015 yılında 1 milyar 186 milyon kişi uluslararası seyahat etmiştir.2010 yılında 674 milyon kişinin seyahat ettiğini göz önünde bulundurursak seyahat edenlerin sayısı her geçen yıl katlanarak artmaktadır.Pandemiden sonra 2022 yılında bir yıl öncesine oranla iki kat artışla 900 milyondan fazla insan seyahat etmiştir.2023 yılında da pandemi öncesi seviyelerin yüzde 80 ile 90 1 arasında olacağı tahmin edilmektedir.

- Sosyal, ekonomik, askeri,iş,eđitim ya da turistik amaçlı olan seyahatler ulaşım imkanlarının kolaylaşması, uluslar ve kültürler arası ilişkilerin çođalması ve çeşitlenmesi nedeniyle, kitlesele ve bireysel olarak her geçen gün artmaktadır.Seyahat süreci, iklim, çevre koşulları, hijyen, iletişim ve ulaşım koşulları başta olmak üzere birçok açıdan kişileri sađlık yönünden riske açık hale getirebilmektedir. Ancak kişilerin genel olarak seyahat sađlığı hakkındaki bilgi düzeyleri yeterli deđildir.Birçok kişi gideceđi ülke hakkında genel araştırma yapmakla beraber ülkenin sađlık şartları hakkında araştırma yapmamaktadır.

- Seyahat tıbbının temel amacı koruyucu bir sađlık anlayıřı iin gereklilikleri ortaya ıkarmaktır.Seyahat eden kiřilerin primer ve sekonder proflaksilerini sađlamak seyahat tıbbının temel esasısıdır.Yolcuların gidilecek blgeye gre gerekli ařılarının yapılması,gidilecek blgedeki hastalık risklerine karřı bilgilendirilmesi ve gerekirse proflaksilerinin yapılması hastalıklardan korunmadaki temel yaklařımlardır.

- Hastalıkları Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) tarafından bulaşıcı hastalıklar açısından endemik olarak kabul edilen bir ülke olan Somali'ye çalışmak amacıyla giden sađlık çalışanlarının demografik verileri, seyahat öncesi aşılanma deneyimlerinin deęerlendirildięi anket çalışması yüz yüze yapılmıştır.

- ▶ Türkiye'den Somali'ye giden 95 sađlık alıřanından ankete katılmayı kabul eden ve anketi eksiksiz dolduran 91'i deęerlendirmeye alınmıřtır.Katılımcıların yař ortalaması 42,4 (\pm 8,2), 75 (%82,4)'i erkekti.
- ▶ Katılımcıların 46 (%50,6)'sı sađlık personeli, 34 (%37,4)'ü doktor, 5 (%5,5)'i teknik eleman ve 6 (%6,5)'sı dięer mesleklerde alıřıyordu.
- ▶ alıřmamızda katılımcıların 66 sı(%72,5) somaliye gelmeden nce seyahat sađlıęı merkezine bařvurmuř.44(%48,4)katılımcıda seyahat ncesi rutin sađlık tarama testlerini yaptırmıř.
- ▶ Seyahat ncesi ařılanma oranları sırasıyla hepatit B ařısı 24(%26,4) kiři,tetanoz ařısı 39(%42,9) kiři,MMR ařısı 14(%15,4) kiři,polio ařısı 14(%15,4) kiři,su ieęi ařısı 6(%6,6) kiři,boęmaca 4(%4,4) kiři,grip ařısı 9(%9,9) kiři,covid-19 ařısı hatırlatma dozu 30(%33) kiři,hepatit A ařısı 10(%11) kiři,tifo ařısı 52(%57,1) kiři,kuduz ařısı 1(%1,1) kiři,saru humma ařısı 44(%48,4) kiři olarak tespit edilmiřtir.

Katılımcıların aşılama davranışları

	Number	%
Tetanoz aşısı Evet Hayır	52 39	57,1 42,9
Hepatit b aşısı Evet Hayır	24 67	26,4 73,6
MMR aşısı Evet Hayır	14 77	15,4 84,6
Polio aşısı Evet Hayır	14 77	15,4 84,6
Varisella aşısı Evet Hayır	6 85	6,6 93,4
Boğmaca aşısı Evet Hayır	4 87	4,4 95,6
Grip aşısı Evet Hayır	9 82	9,9 90,1
Covid-19 aşısı Evet Hayır	30 61	33,0 67,0
Hepatit a Evet Hayır	10 81	11,0 89,0
Tifo aşısı Evet Hayır	52 39	57,1 42,9
Kuduz aşısı Evet Hayır	1 90	1,1 98,9
Sarı humma aşısı Evet Hayır	44 47	48,4 51,6

- ▶ Çalışmamızda katılımcıların çoğunluğu seyahat öncesi sağlık merkezine başvurmuş olmasına rağmen tetanoz,sarı humma ve tifo dışındaki hastalıklara karşı aşılama oranı çok düşük bulunmuştur.
- ▶ Seyahat öncesi rutin sağlık testlerini yaptıran katılımcıların bağışıklık durumuna göre hepatit B,hepatit A,kızamık gibi hastalıklara karşı koruyuculuğu olması aşılama davranışını etkilemiş olabilir.
- ▶ Türkiyede seyahat sağlığı merkezlerinin bağlı olduğu Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü seyahat öncesi ve sonrasında sağlık hizmeti vermektedir.Bu hizmetler arasında gidilen bölgeye göre hangi aşılamanın yapılması gerektiği

- Tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde yurtdışına özellikle Afrika'ya giden sağlık çalışanlarının seyahat öncesi aşılama ile ilgili bilgi ve davranış düzeylerinin artırılması gerekliliđi ortaya çıkmaktadır.