

HIV ile yařayan bireylerde, geri ödeme kapsamında olmayan ařıların uygulanma durumlarının deęerlendirilmesi

GÜTF Eriřkin Ařı Birimi Deneyimi

Dr. Ulař GÖKALP, Dr. Yeřim YILDIZ, Dr. Esin řENOL

GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji



HIV ile yaşıyan kişilerde, geri ödeme kapsamında olan aşıların uygulanma oranlarının değerlendirilmesi

GÜTF Erişkin Aşı Bilgi Deneyimi

Dr. Ulaş GÖKALP, Dr. Yeşim İLHAN, Dr. Nesin ŞENOL

GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji



HIV ile yaşayan bireylerde

- Aşı ile önlenebilir infeksiyonlar önemini korumaktadır.
- Önerilen aşıların bir bölümü geri ödeme kapsamında değildir.
- Bu durum aşıya erişimi etkileyebilecek faktörlerden biridir.

YÖNTEM

213 Hasta


Çalışma Dönemi: 02.01.2025

11.08.2026

Tek Merkezli

Yaş: Ortalama 42,86 $\pm$ 13,93 yıl

Medyan: 40 (IQR: 21)




İncelenen Aşılar

- Tdap
- MenACWY*
- MenB
- HPV
- Zona
- KPA13*/PPSV23/KPA20


Aşı Öneri Oranı:
%100

*Geri ödeme


Pnömonokok Aşı Durumu



KPA13



PPSV23




KPA20

Güncel önerilere göre
pnömonokok aşılamaı tam

%53,5

Aşıların en az bir doz uygulanma oranları



Aşıya başlamak ≠ tamamlamak

	≥1 doz	Güncel / tamam
MenACWY	%82,6	%63,4
MenB	%58,2	%40,4
HPV	%16,4	%9,4
Zona	%8,0	%6,1

Primer seri tamamlanma: MenACWY: %70,0

MenB: %44,1

MenACWY

%82,6

>1 doz uygulama

Pnömonokok

%53,5

Güncel önerilere göre
tam

HPV:

%16,4

Zona:

%8

Düşük uygulama
oranları

**Geri ödeme kapsamı dışındaki aşılardan
uygulanmasını etkileyen faktörler
araştırılmalıdır**



Teşekkürler